

Rakennus- ja ympäristölautakunta**Aika** 17.12.2018 klo 13:00 - 16:01**Paikka** Kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
168	Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset	3
169	Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Levin korttelin 965 asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta	4
170	Rakennusvalvonnan määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttäminen 2019	5
171	Poikkeamislupa 2018-3047	6
172	Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit	8
173	Tiedoksi saatettavat ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset	10
174	Lausunto lupahakemuksesta autoklaavin kaasunpesurin tehostamiseksi, Agnico Eagle Finland Oy	11
175	Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemuksesta koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jauhojärvi Pirkko Kumpulainen Hannu Toivola Juha Ylisuvanto Jukka Jussila Katja Niska Matti Wäli Piippa	1. varapuheenjohtaja jäsen varajäsen varajäsen varajäsen esittelijä/pöytäkirjanpitäjä esittelijä/sihteeri	§:t 168 - 171 §:t 172 - 175
Poissa	Granroth Aaro Poti Jukka Lepola Sauli Mäkitalo Jussi Mäntymaa Vuokko Vanhatalo Leena Vuomajärvi Liisa Ovaskainen Ahti	puheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja	VM:n päätös 19.6.2018

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 168 - 175

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Jussila ja Jukka Ylisuvanto

Allekirjoitukset

Pirkko Jauhojärvi
Puheenjohtaja

Piippa Wäli
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Niska
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kittilässä 18.12.2018

Katja Jussila

Jukka Ylisuvanto

Pöytäkirja ollut nähtävänä

Tämä pöytäkirja on 20.12.2018 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (<http://www.kittila.fi>).

Kittilä 20.12.2018

Matti Niska
rakennustarkastaja

Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset

RakYmplk 17.12.2018 § 168

Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset §:t 366 - 377.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta merkinnee tiedoksi tehdyt päätökset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset §:t 366 - 377

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Levin korttelin 965 asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta

42/10.02.03/2017

RakYmplk 17.12.2018 § 169

Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa Levin asemakaavan korttelin 965 asemakaavan muutosluonnokseen ja siihen liittyvään valmisteluaineistoon.

Edellä mainittu luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä 10.12 - 28.12.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla ja Kittilän kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat. Lausunto on pyydetty toimittamaan 28.12.2018 mennessä.

Rakennustarkastaja:

Asemakaavamuutos koskee korttelia 965. Korttelin asemakaava-merkintä RM-2 tarkoittaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta. Voimassa olevan asemakaavan mukaan korttelissa on kaksi tonttia, luonnoksessa tontteja on seitsemän. Olemassa oleva rakennusoikeus jakautuu tonttien kesken eli rakennusoikeus ei korttelin osalta lisääntynyt. Asemakaavaluonnoksessa nostetaan rinne- ja hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön tarkoitetun alueen rakennusoikeutta 200:sta 700:ta neliometriin kortteliin 965 liittyvällä VU-k alueella sekä alueelle on lisätty ohjeellinen tuolihissivaraston rakennusala.

Lausuntonaan lautakunta toteaa seuraavaa:

Asemakaavan luonnosvaiheen rakentamistapaohjeessa on ristiriita asemakaavakartassa tonteille määriteltyyn rakennuksien harjansuuntaan. Ne on yhdenmukaistettava vastaamaan toisiaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Rakennusvalvonnan määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttäminen 2019

352/01.01.01/2018

RakYmplk 17.12.2018 § 170

Rakennus- ja ympäristölautakunta on talousarvioehdotuksessaan vuodelle 2019 varannut määräaikaisen toimistotyöntekijän palkkakulut sekä on talousarvion tekstiosassa perustellut toimistotyöntekijän tarvetta.

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttämiseen ja auki julistamiseen

Päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttämiseen ja auki julistamiseen mikäli kunnanvaltuusto päättää myöntää vuodelle 2019 budjettiesityksessä varatut määrärahat.

Poikkeamislupa 2018-3047

247/10.03.00/2018

RakYmplk 17.12.2018 § 171

Kuivasalmen rekisterikylään tilalle Ranta Rno 67:1 haetaan lupaa poiketa MRL 72 § :n määräyksistä ja rakentaa 39 m²:n suuruinen yksikerroksinen lomarakennus ja 25 m²:n suuruinen talousrakennus Kitisen rantaan. Tila sijaitsee Pokassa Taatsintien ja Kitisen välisellä alueella. Tilan osan koko ranta - alueella on 78200 m² ja tilalla on rantaviivaa Kitisessä noin 770 metriä. Tilalla on vuoden 1978 myönnetyn rakennusluvan perusteella rakennettu parakkityyppinen loma - asunto ja sauna. Hakemus on tullut vireille 5.9.2018.

Hakija on kuullut tiloja Kaalimaa Rno 67:4 ja tilan Ranta Rno 67:1 toista osaomistajaa sekä rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Vaara Rno 26:15 ja Kittilän valtionmaa II Rno 893:11:1.

Muistutuksia ei ole jätetty.

Rakennustarkastaja:

Emätilaksi laskettavalla tilalla Kaalimaa Rno 67:0 on Kitisen varrella 3 omarantaista lohkotilaa joista kaikkiin on rakennettu. Mitoitusranta- viivaa on yhteensä 2850 metriä. Rakentamistiheys olemassa olevalla rakennuskannalla on 1,06 as/km . Uuden rakennuksen myötä mitoitus nousisi 1,42 as/km ja jos kaikille jo rakennetuille tiloille myönnettäisiin toinen päärakennus niin mitoitus olisi 2,13 as/km.

Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksien etäisyydestä vesistöön. Suunniteltujen rakennusten etäisyydet vesistöön ovat noin 60 metriä ja niiden rakennuspaikka ei ole hakijan esittämän korkeustason perusteella tulva - arkaa aluetta.

Tilalle on kulku Taatsintieltä olevan tien kautta. Olemassa olevan rakennuksen ja uuden rakennuksen tieyhteydet eivät ole tilan rasiteoikeuden mukaisia. Niihin on oltava maanomistajan kirjallinen hyväksyntä tai kulkuyhteydet on muutettava vastaamaan tilan rasiteoikeuksia.

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §).

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit

RakYmplk 17.12.2018 § 172

Kittilän kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 56 hyväksymän ja 25.7.2017 voimaantulleen Kittilän kunnan hallintosäännön osan 33 § ”Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta” mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa ympäristönsuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Täten rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja käyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eri laeissa määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää toimivaltaansa siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986, muutos 1013/1996) säädetään. Kittilän kunnan hallintosäännön osan 35 §:n ”Toimivallan edelleen siirtäminen” mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Kunnan ympäristötoimessa tehokas valvontatoiminta edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan osittaista delegointia viranhaltijoille. Toimivallan siirto on perusteltua asioiden nopean ja joustavan käsittelyn mahdollistamiseksi.

Toisaalta joissain tilanteissa valvontaviranomaisen on ryhdyttävä välittömiin valvontatoimiin ja antaa määräyksiä tai keskeyttää toiminta välittömästi, mikä edellyttää näiden tehtävien delegointia viranhaltijoille. Välitön keskeyttäminen ja väliaikaisen määräyksen antaminen ovat aina luonteeltaan väliaikaisia, ja ne on saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan toimielimen käsiteltäväksi viivytyksettä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijoille hallintopakkoa koskevissa asioissa, joten hallinnollisen pakon käyttöä sisältäviä asioita koskeva määräysvalta on aina lautakunnalla.

Tutkintapyynnön tekeminen on luonteeltaan rinnastettavissa välittömiin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Kunnassa tutkintapyynnön tekeminen on ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan suositeltavaa delegoida viranhaltijan tehtäväksi, koska tutkintapyyntö poliisille on tarpeen tehdä viivytyksettä, jotta esitutkinta voidaan käynnistää välittömästi. Mikäli valvontaviranomainen havaitsee valvonnassa, että joku tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo ympäristönsuojelu-, jäte-, tai vesilaissa asetettuja säädöksiä, tulee valvontaviranomaisen aina tehdä asiasta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

Tutkintapyynnön tekemistä koskevat asiat ovat myös salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, JulkL 24.1.3 §).

Ympäristösihteeri:

Esitän, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli rakennus- ja

ympäristölautakunta päättää siirtää alaisilleen viranhaltijoille ympäristösihteerille ja ympäristötarkastajalle sekä heidän varahenkilöille ja mahdollisille viransijaisille toimivaltaa Kittilän kunnan hallintosäännön 35 §:n perustella liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Viranhaltija voi tarvittaessa saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tämä päätös ympäristönsuojeluasioiden delegoinnista viranhaltijoille korvaa rakennus- ja ympäristöympäristölautakunnan aiemmat delegointipäätökset (RakYmplk 16.06.2016 § 62 ja RakYmplk 06.09.2018 § 114).

Päätös:

Ympäristösihteerin lisäsi esitykseen, että viranhaltijalla, varahenkilöllä ja viransijaisella, joka käyttää siirrettyä toimivaltaa, tulee olla tehtävien edellyttämä pätevyys.

Esitys hyväksyttiin liitetaulukkoon tehdyin teknisin korjauksin.

Liitteet

Liite 2 YS delegointitaulukko 2018

Tiedoksi saatettavat ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset

RakYmplk 17.12.2018 § 173

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset §:t 17 ja 18.

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset §:t 17 ja 18.

Lautakunta merkinnee tiedoksi päätökset.

Päätös:

Eesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3 Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset §:t 17 ja 18

Lausunto lupahakemuksesta autoklaavin kaasunpesurin tehostamiseksi, Agnico Eagle Finland Oy

299/11.01.00/2018

RakYmplk 17.12.2018 § 174

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (23.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/3673/2016) autoklaavin hiukkaspäästöjen puhdistamisen tehostamiseksi. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 13.11.2018 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 31.12.2018 saakka.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (taltionumero 2201) lupamääräyksen mukaan autoklaavista ilmaan johdettavien poistokaasujen hiukkaspitoisuus saa olla enintään 20 mg/m³(n) kosteassa kaasussa ja luvan saajan on toimitettava 31.12.2016 mennessä puhdistuksen tehostamissuunnitelma toteutusaikatauluineen aluehallintovirastolle. Suunnitelmassa on oltava poistokaasujen hiukkaspitoisuuden tavoitearvona 10 mg/m³(n) kosteassa kaasussa.

29.12.2016 päivätyssä hakemuksessa on kuvattu tehostamissuunnitelma, mittausmenetelmät, toimenpiteiden toteutus ja hakemuksen täydennyksenä (päivätty 17.10.2018) kuvaus pesurien toiminnasta vuosina 2017-2018 sekä mittau tulokset vuosilta 2016 ja 2017. Täydennyksessä on myös lyhyesti kuvattu suunnitelma rikastamon tuotantokapasiteetin kasvattamisen yhteydessä pesurille tehtävistä tehostamistoimenpiteistä.

Tehostamistoimet on toteutettu vuosien 2014 ja 2015 aikana. Autoklaavin poistokaasujen puhdistus tapahtuu kahdessa vaiheessa. 1-vaiheen puhdistus tapahtuu vanhassa venturipesurissa, jonka alitevedet pumpataan rikastamon prosessiin ja puhdistetut kaasut johdetaan uuteen 2-vaiheen pesuriin. Tässä uudessa pesurissa kaasuvirtaus kulkee aluksi täytekappaleiden läpi ja edelleen niiden päälle johdetun kierrätettävän nesteen läpi. 2-vaiheen pesurista kaasu johdetaan puhaltimen avulla ilmakehään. Tämä 2-vaiheen pesuri toimii myös lämmöntalteenotto-prosessina.

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Savukaasujen puhdistamisen tehostaminen ei ole sujunut ongelmitta. 2-vaiheen pesurin käyttöönotossa on ollut haasteita ja rakennustöiden valmistuttua syksyllä 2015 kesti reilun vuoden, että pesuri saatiin toimimaan lähes yhtäjaksoisesti huoltoseisakkeja lukuun ottamatta. 2-pesurin täytekappalepatjoja on nyt opittu

huoltamaan niin, että täyden toiminnan aikana puhdistustuloksessa päästään tavoitearvojen alle ja siten päästöt on nyt lupaehtojen mukaisia.

Kaivoksen rikastamon tuotantokapasiteettia ollaan kasvattamassa lähivuosina. Autoklaavin savukaasujen puhdistamisen tehostaminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin etukäteen, jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin tuotantokapasiteetin nostamisen yhteydessä.

Rikastamon huoltoseisakkien yhteydessä tulee huolehtia siitä, että alas- ja ylösajojen yhteydessä ei ilmene merkittäviä ylimääräisiä, ympäristöä saastuttavia ja asukkaita häiritseviä päästöjä ilmakehään.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemuksesta koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta

294/11.01.00/2018

RakYmplk 17.12.2018 § 175

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (18.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 21.11.2018 mennessä, mutta lausunnolle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 11.1.2019 saakka.

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä mainitut toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Uusi vesivarastoallas jaetaan suunnitelmien mukaan kolmeen erilliseen lohkokon siten, että NP-vesille (prosessivesien allas) ja vesienkäsittelylaitoksen kautta puhdistetuille vesille (puhdistettujen vesien allas) rakennetaan omat välipadoin erotetut lohkonsa. Kolmanteen lohkokon on suunniteltu prosessivesien kiintoainepitoisuuden pienentämiseksi ja vesien selkeyttämiseksi laskeutuspiiri. Patojen louherakenteet tullaan tekemään potentiaalisesti happoa tuottamattomasta sivukivestä. Altaan kaikkien lohkojen pohjiin ja luiskiin asennetaan moreenitiiviste ja geomembraani.

Lapin ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon 23.11.2018 ja lähettänyt sen tiedoksi Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Ympäristölupahakemus on hyvin tiivis ja teknisluonteinen ja siinä keskitytään kuvaamaan altaan ja esitetyn NP-hiekan läjitysjärjestelyn tarvetta, sekä uuden vesivarastoaltaan teknisiä rakenteita. Tosin putkilinjauksia altain ja kaivoksen muun toimintayksiköiden välillä ei ole kuvattu perusteellisesti. Altaan rakentamisen ja käytön ympäristövaikutuksista, ympäristön nykytilasta sekä mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista ja altaan riskinarvioinnista on hyvin puutteelliset tiedot hakemuksessa. Myöskään ratkaisuja riskien hallitsemiseksi ja haittojen vähentämiseksi ei ole juurikaan esitetty. Altaan suunnitelmat etenkin ympäristövaikutusten osalta vaikuttavat olevan vielä viimeistelemättömiä.

Yksi kaivosalueiden altain suurimmista riskeistä liittyy kallioperän rikkonaisuuteen ja epästabiliuteen. Hakemuksen liitteissä sanotaan vesivarastoaltaan alueen kallion olevan pääosin rikkonaista rapakivikalliota. Myös kaivosyhtiön aikaisempien lupahakemusten asiakirjojen mukaan kaivosalueen kallioperä on rikkonaista ja kaivosalueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa hiertovyöhyke. Tämän uuden vesivarastoallasalueen kallioperän stabiilius tulisi selvittää tarkemmin ja tehdä perusteellinen riskinarvio altaalle mm. mahdollisten maankuoren liikkeiden osalta. Myös maanalaisten louhosten mahdollisesti altaan alla olevan rapakallioperän stabiiliudelle aiheuttama riski tulee arvioida kunnolla.

Uudet vesivarastoaltaat sijaitsevat hyvin lähellä Seurujokea, lähimmillään etäisyyttä altaan ja joen välillä on vain 100 m. Näin mahdolliset altaasta tulevat likaiset suotovedet ja mahdollisten vuototilanteiden valumavedet voivat valua nopeasti Seurujokeen. Seurujoen läheisyyden vuoksi uudet altaat saattavat sijaita myös tulvavaara-alueella. Hakemuksen täydennyksenä esittämästä tulvavaaraselvityksestä erilaisten tulvaskenaarioiden riskinarviointi vesivarastoaltaille ja padon sisältä purkautuville vesille jää vajavaiseksi. Myös alueen pohjavesien kulkeutumisen ja purkautumispisteiden vaikutukset altaan turvallisuuteen etenkin mahdollisissa tulvatilanteissa tulisi arvioida tarkemmin.

Rikastushiekka-altaan (NP3) lähistöllä on havaittu kohonneita sulfaatti- ja raskasmetallipitoisuuksia pohjavedessä. Kohonneiden pitoisuuksien on esitetty johtuvan osaksi pintavalutuskentän vesistä ja osaksi patopenkereen läpi suotuvista vesistä, mutta myös osittain mahdollisesti patorakenteiden rakentamisessa ja muussa maanrakentamisessa käytetyistä sivukivistä liuenneista haitta-aineista. Vastaavien maanrakennustoimien vieminen Seurujoen lähelle lisää haitta-aineiden valumariskiä vesistöön suoto- ja valumavesien mukana. Sivukivien käyttökelpoisuuteen maanrakentamisessa tulisi kiinnittää aikaisempaa tarkempaa huomioita ja maanrakennukseen käytettävän kiviaineksen kemiallinen laatu tulisi tutkia aikaisempaa tarkemmin.

Altaat on suunniteltu rakennettavan osittain pintavalutuskenttä 4:n päälle ja altaille johtava tie on piirretty pintavalutuskenttä 4:n läpi. Myös vesivarastoaltaiden ja kaivoksen vedenpuhdistuslaitoksen sekä rikastamon ym. toimintojen väliset putkistot tulee väistämättä kulkemaan pintavalutuskentän läpi. Pintavalutuskentän turpeeseen on sitoutunut runsaasti haitta-aineita ja oletettava on, että ainakin osassa pintavalutuskenttää haitta-ainepitoisuudet ylittävät pilaantuneen maan kriteerinä käytettäviä valtioneuvoston PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoja. Kaivoksen omien selvitysten ja alueelta tehtyjen tutkimusten mukaan pintavalutuskentät ovat pidättäneet toiminnan aikana melko hyvin haitta-aineita. Vesitaseen muutosten ja kuivumisen vaikutuksia pintavalutuskenttiin sitoutuneiden haitta-aineiden vapautumiseen ei tiedetä kovinkaan hyvin, eikä hakemuksessa siihen liittyviä tutkimuksia tai selvityksiä esitetä. Julkaistujen tutkimustulosten mukaan haitta-aineiden sitoutuminen turpeeseen on vaihtelevaa, ja muutokset pintavalutuskenttien olosuhteissa todennäköisesti vaikuttavat haitta-aineiden sitoutumiseen pintavalutuskentän turpeeseen. Hakemusasiakirjojen mukaan vesivarastoaltaille johtava tie on mahdollisesti jo rakennettu. Asiakirjoista ei käy ilmi, mihin on sijoitettu tielinjauksen alta poistetut turpeet ja onko poistetut maa-ainekset käsitelty asianmukaisesti huomioiden mahdolliset korkeat haitta-ainepitoisuudet. Ennen tien rakentamista olisi tullut laatia perusteellinen selvitys siitä, miten tien ja vesivarastoaltaan rakentaminen vaikuttaa pintavalutuskentän vesien virtauksiin ja vedenpinnankorkeuteen sekä haitta-aineiden pidättymiseen ja vapautumiseen pintavalutuskentällä. Parhaimmillaan vedenpinnan nosto voi hidastaa haitta-aineiden vapautumista pintavalutuskenttien käytöstä poiston jälkeen. Tutkimusten mukaan tosin puhtaiden vesien johtaminen pintavalutuskentille paremminkin vapauttaa turpeeseen sitoutuneita haitta-aineita. Joka tapauksessa pintavalutuskenttien tulevaisuuden perusteellinen selvittäminen on välttämätöntä.

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhtyy Lapin ELY-keskuksen tästä hakemuksesta antamaan lausuntoon (LAPELY/2651/2018) ja arvioi myös, että hakemus on puutteellinen eikä sen perusteella ole mahdollista arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä.

Kaiken kaikkiaan varasuunnitelmaa rikastushiekan läjittämiseksi olemassa oleville vesivarastoaltaille ja siihen liittyvää uusien läntisten vesivarastoaltaiden rakentamista ei tule miltään osin ryhtyä toteuttamaan nykyisten suunnitelmien perusteella. Kaivosyhtiön tulisi mukauttaa toimintansa niin, että rikastushiekan läjittäminen voidaan toteuttaa varsinaisten rikastushiekka-altaiden (nykyinen NP3-allas ja tuleva NP4-allas) kapasiteettien puitteissa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

MUUTOKSENHAKUOHJE**Muutoksenhakukielto**

168, 169, 170, 172, 173, 174, 175

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Hallintovalitus

171

Hallintovalitusohje**VALITUSOSOITUS****Valitusoikeus**

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomaisen ja yhteystiedot

Valitusviranomaisen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 564 2841

Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavat päätökset katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun ne on annettu, antopäivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä on 20.12.2018.

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettyinä 1.1.2018 oli 250 euroa.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.