

Rakennus- ja ympäristölautakunta**Aika** 28.03.2019 klo 13:00 - 13:55**Paikka** Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
31	Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset	4
32	Rakennuslupa 19-0070-R	5
33	Rakennuslupa 19-0078-R	6
34	Mieliövaaran kallioalueen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan siirtäminen MH-Kivi Oy:ltä YIT Suomi Oy:lle	7
35	Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemus koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta, vastine hakijan vastineen johdosta	8
36	Poikkeamislupa 19-0081-POI	10
37	Poikkeamislupa 19-0083-POI	11
38	Rakennuslupa 19-0079-R	12
39	Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Granroth Aaro Jauhojärvi Pirkko Kumpulainen Hannu Mäkitalo Jussi Vanhatalo Leena Vuomajärvi Liisa Toivola Juha Ovaskainen Ahti Niska Matti Wäli Piippa	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä/pöytäkirjanpitäjä esittelijä/sihteeri	§ 31 - 33 ja 36 - 38 § 34, 35, 39
Poissa	Poti Jukka Lepola Sauli Mäntymaa Vuokko	2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen	VM:n päätös 19.6.2018

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat § :t 31 - 39

Työjärjestyksen hyväksyminen Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisälistan käsittelyyn. Käsittelyjärjestys 31, 32, 33, 36, 37, 38, 34, 35, 39

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Vuomajärvi ja Juha Toivola

Allekirjoitukset

Aaro Granroth
Puheenjohtaja

Piippa Wäli
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Niska
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirja tarkastettiin §:35 osalta kokouksessa.

Kittilässä 29.3.2019

Liisa Vuomajärvi

Juha Toivola

Pöytäkirja nähtävänä olo

Tämä pöytäkirja on 2.4.2019 viety nähtäväksi yleiseen

tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (<http://www.kittila.fi>).

Kittilä 2.4.2019

Matti Niska
Rakennustarkastaja

Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset

RakYmplk 28.03.2019 § 31

Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset § 71 - 74.

Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee tiedoksi päätökset.Päätös:
Päätökset merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 71 - 74

Rakennuslupa 19-0070-R

41/10.03/2019

RakYmplk 28.03.2019 § 32

(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074)

Sirkan rekisterikylään tiloille Levistar I - II Rno 4:148 ja Levistar III - IV haetaan rakennuslupaa kolmikerroksisen hotellirakennuksen rakentamiseksi. Tilat muodostavat korttelin 46 tontit 2 ja 3 Levin asemakaava - alueella. Hotellin koko on 2056 m² ja siinä on 49 hotellihuonetta.

Rakennustarkastaja:

Asemakaavassa kaavamerkintä on KL - 2 eli liikerakennusten korttelialue jolle saa rakentaa myös majoitustiloja. Korttelissa 46 on neljä hotellityyppistä majoitusrakennusta joissa on myös liiketiloja.

Rakennushanke poikkeaa asemakaavan määräyksistä kaavassa määrätystä harjan korkeudesta 1,5 metriä. Rakennuksen kerroskorkeuden ja runkoleveyden johdosta kaavamääräyksen toteuttaminen olisi johtanut erittäin loivaan kattokaltevuuteen joka olisi poikennut huomattavasti olemassa olevan rakennuskannan kattojen kaltevuudesta.

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan hotellin rakentamiseksi sekä vähäisen poikkeamisen asemakaavan mukaisesta harjakorkeudesta rakennusluvan yhteydessä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Rakennuslupa 19-0078-R

84/10.03.00/2019

RakYmplk 28.03.2019 § 33

(lisätietoja rakennustarkastaja 0400-396074)

Kittilän kirkonkylän asemakaavan korttelin 310 tontille 2 haetaan lupaa paritalon ja rivitalon rakentamiseksi, yhteensä 6 huoneistoa. Tontin koko on 2044 m² ja rakennusoikeus 511 m².

Rakennustarkastaja:

Asemakaavassa tontti on AR I merkinnällä eli yhteen kerrokseen rakennettujen rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Alueella on kaavanmukaisia rakennuksia.

Rakennuksien yhteenlaskettu kerrosala on 519 m² ja seinävahvuudella 250 mm laskettuna kerrosala on 510 m².

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan paritalon ja rivitalon rakentamiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Mieliövaaran kallioalueen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan siirtäminen MH-Kivi Oy:ltä YIT Suomi Oy:lle

217/11.01.00/2016

RakYmplk 28.03.2019 § 34

MH-Kivi Oy:lle (y- 2025454-2) on myönnetty maa-aines- ja ympäristöluva Mieliövaaran kallioalueen louhintaan ja murskaukseen (RakYmplk 22.08.2017 § 84). Luvan haltija on esittänyt 5.3.2019 päivätyssä anomuksessa lupien siirtoa YIT Suomi Oy:lle (y-1565583-5).

Mieliövaaran kallioalue sijaitsee kiinteistöllä Kittilän Valtionmaa I (261-893-10-1), Kittilän luoteisosissa, Raattaman kylän eteläpuolella. Luvan mukainen ottamisalueen pinta-ala on 1,45 ha ja otettavien kiviainesten kokonaismäärä on 50 000 m³. Myönnetyllä luvalla ei ole toistaiseksi otettu kiviaineksia.

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Mieliövaaran maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirron MH-Kiveltä YIT Suomi Oy:lle ja vahvistaa YIT Suomi Oy:lle vakuuden määräksi maa-ainesluvan maisemointitöitä varten 9 504 €. Vakuuden on oltava voimassa 12 kk maa-ainesluvan päättymisen jälkeen. MH-Kiven vakuus vapautetaan, kun YIT Suomi Oy:n Kittilän kunnalle osoittama vakuus on hyväksyttävästi jätetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupien siirtämisestä sekä vakuuksien määräämisestä ja vapauttamisesta peritään Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Khall 27.11.2018 § 427) mukaiset maksut.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemus koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta, vastine hakijan vastineen johdosta

294/11.01.00/2018

RakYmplk 28.03.2019 § 35

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta (25.2.2019) hakijan antaman vastineen johdosta Agnico Eagle Finland Oy:n hakemuksesta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Vastine on vastinepyynnön mukaan toimitettava 11.3.2019 mennessä, mutta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut sähköpostitse ottavasta vastineen huomioon myös myöhemmin, vastineen saapuessa ennen päätöksen antamista.

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä mainitut toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vastineessaan hakija on täydentänyt hakemusta lausunnoissa esitettyjen puutteiden osalta ja täydentänyt vastineen liitteissä suunnitellun altaan sijoituspaikalla olevan hydraulisen murtuman tietoja sekä antanut mittaustuloksia pintavalutuskentältä lähtevän veden laadusta ja turvenäytteiden haitta-ainepitoisuuksista.

Lapin ELY-keskus on antanut oman vastineensa 18.3.2019 ja lähettänyt sen tiedoksi Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Hakijan vastineessa on annettu täydennyksiä suureen osaan hakemuksen puutteista.

Vastineen liitteenä olevassa Geobotnian 9.1.2019 laatimassa lausunnossa esitetään, että hydraulinen murtuma olisi pintaveden aiheuttama turpeen murtuma. Lausunnon kuvassa 1. hydraulisen murtuman sammalkasvillisuus näyttää kuitenkin pohjavesivaikutusta vaativalta lajistolta. Hydraulisen murtuman laatu tulisikin selvittää vielä tarkemmin, jotta voidaan sulkea pois pohjaveden purkautuminen suunnitellulla allasalueella.

Pintavalutuskenttä 4:n toiminnan on esitetty jatkuvan häiriintymättömänä altaan ja sille johtavan tien rakentamisesta huolimatta. Vastineessa esitetty lähtevien vesien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tarkkailuajanjakso on ollut lyhyt, eikä vastineessa esitetä tuloksia tien vaikutuksista pintavalutuskentän vedenpinnan korkeuksiin. Muutokset haitta-aineiden sitoutumisessa ja vapautumisessa pintavalutuskenttään tapahtunee melko hitaasti. Esitetyn lähtevän veden laadun tarkkailuajanjakson lyhyiden vuoksi näiden tulosten perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä tien rakentamisen vaikutuksista pintavalutuskentän toimintaan.

Suunniteltujen läntisten vesivarastoaltaiden sijainti lähellä Seurujokea, vesivarastoaltaiden käytön vaatimat pitkät putkistot, suunniteltujen altaiden alla olevan kallion rikkonaisuus ja mahdollinen epästabiilius sekä altaan rakentamisen vaikutukset pintavalutuskenttä 4:n toimintaan muodostavat tarpeettoman riskin ympäristölle.

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen uudistaa aikaisemmassa lausunnossaan esittämänsä näkemyksen, että tätä varasuunnitelmaa rikastushiekan läjittämiseksi olemassa oleville vesivarastoaltaille ja siihen liittyvää uusien läntisten vesivarastoaltaiden rakentamista ei tule ryhtyä toteuttamaan. Kaivosyhtiön tulisi mukauttaa toimintansa niin, että rikastushiekan läjittäminen voidaan toteuttaa varsinaisten rikastushiekka-altaiden (nykyinen NP3-allas ja tuleva NP4-allas) kapasiteettien puitteissa.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Poikkeamislupa 19-0081-POI

111/10.03.00/2019

RakYmplk 28.03.2019 § 36

(Lisätietoja rakennustarkastaja, 0400-396074)

Sirkan rekisterikylän tilalle Ylärakka Rno ■■■ haetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa poiketa asemakaavan määräyksistä (MRL 58§) korttelin 416 tontilla 2 ja rakentaa erillinen lämmin talousrakennus jossa on sauna ja varastotila. Rakennuksen koko on 25 m². Hakemus on tullut vireille 5.3.2019.

Hakija on kuullut korttelin 416 tontit 1 ja 3. Huomautuksia ei ole jätetty.

Rakennustarkastaja:

Asemakaavamääräysten mukaan tontilla on rakennusoikeutta 150 m² sekä rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa erillisen katoksen tai varastorakennuksen johon ei tule lämmitettäviä tiloja. Katos tai varastorakennus on sijoitettava lomarakennuksen yhteyteen ja sen ala saa olla enintään 10 % rakennuspaikalla toteutettavasta kerrosalasta. RA -. tontilla saa olla enintään kaksi rakennusta.

Tontille on myönnetty rakennuslupa 108 m²:n suuruiselle loma-asunnolle (lupa 19-0065-R). Suunniteltu sauna/varastorakennus poikkeaa kaavamääräyksistä rakennuksen käyttötarkoituksen ja lämmitettävyyden osalta. Rakennusoikeus ei ylity ja rakennus sijoittuu rakennusalalle. Hakemuksen mukaan rakennus liitetään viemäri-verkostoon. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteiksi.

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171.

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Poikkeamislupa 19-0083-POI

113/10.03.00/2019

RakYmplk 28.03.2019 § 37

(Lisätietoja rakennustarkastaja, 0400-396074)

Sirkan rekisterikylän tiloille Vanha-Paloranta Rno ■■■ ja Revontulitieva Rno ■■■ haetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa poiketa ranta - asemakaavan määräyksistä (MRL 58§) korttelin 14 tonteilla 2 ja 3 ja rakentaa puolitoistakerroksinen loma - asuinrakennus (134 m²), sauna (11 m²) ja autokatos (32 m²). Hakemus on tullut vireille 12.3..2019.

Hakija on kuullut korttelien 14 ja 15 omistajat. Korttelin 15 omistajat jättivät kuulemiseen huomautuksen. Huomautuksessa pyydettiin siirtämään loma -asuntoa tiestä pois päin ja jättämään suojapuustoa rakennuksen eteen korttelin 15 suuntaan suuremman kerroskorkeuden johdosta. Hakija on antanut vastineen huomautukseen.

Rakennustarkastaja:

Asemakaavamääräysten mukaan korttelin 14 tontilla 3 on rakennusoikeutta 80 m² sekä rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia 25 m². Rakennuspaikan kerroskorkeus on I.

Suunniteltu rakennushanke poikkeaa kaavamääräyksistä kerroskorkeuden ja tontille määritetyn rakennusoikeuden suhteen. Hakemuksen mukaan rakennushankkeeseen käytetään tonttien 2 ja 3 rakennusoikeutta (yhteensä 160 m²). Loma - asuinrakennus sijoittuu tontille 3 ja talousrakennukset tontille 2.

Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteiksi.

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171.

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Rakennuslupa 19-0079-R

112/10.03.00/2019

RakYmplk 28.03.2019 § 38

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

Kuivasalmen rekisterikylän tilalle Suurkuusikko Rno 68:2 haetaan rakennuslupaa 505 m²:n suuruisen varastohallin rakentamiseksi. Hakemus on tullut vireille 19.3.2019

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennus on kooltaan 505 m² ja se on jaettu kylmäksi varastohalliksi ja lämmitettäväksi tilaksi. Rakennus on teräskehikkoinen ja pressulla pinnoitettu. Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa rakennustyöt ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan ja antaa aloitusoikeuden ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Rakennustyöt voi aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat

RakYmplk 28.03.2019 § 39

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle
ympäristölupahakemuksen täydennyksen johdosta:
Agnico Eagle Finland Oy:n hakemus uuden NP4-altaan
rakentamiseksi sekä NP-rikastushiekan läjittämiseksi altaaseen,
Kittilä, bitumigeomembraanin valinta

Lapin käräjäoikeuden päätös asiassa: Ympäristönturmeleminen
(RakYmplk 10.09.2015 § 104)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös asiassa: Matala ja
Korkea Kehtosvaaran pohjavedenottamoiden rakentaminen ja
pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa, Kittilä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös asiassa: Kittilän
kaivoksen ympäristölupvan nro 146/2016/1 lupamääräyksen 35 ja A
muuttaminen, Kittilä

Ympäristösihteeri:
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

MUUTOKSENHAKUOHJE**Muutoksenhakukielto**

31, 35. 39

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Hallintovalitus

32, 33, 34, 36, 37, 38

Hallintovalitusohje**VALITUSOSOITUS****Valitusoikeus**

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomaisen ja yhteystiedot

Valitusviranomaisen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 564 2841

Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavat päätökset katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun ne on annettu, antopäivää lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä on 2.4.2019.

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitetynä 1.1.2018 oli 250 euroa.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.