

Tekninen lautakunta**Aika** Torstai 03.12.2020 klo 14:00 - 16:47**Paikka** Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
118	Tiedoksi saatettavat	4
119	Yhdyskuntainsinöörin toimi	5
120	Ulkoilureittisuunnitelma koskien Kögäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureitin muuttamista maantien 955 Kögäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta	7
121	Valtuustoaloite koskien opasteita Suomen ilmasodan viimeisten uhrien muistomerille Hanhimännikköön	11
122	Valtuustoaloite Kōnkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi/esitys nopeusnäyttötäulujen asentamisesta koko kylän alueelle	13
123	Valtuustoaloite tiesuunnitelman laatimiseksi välille Kögäs-Tepasto –Raattama	14
124	Valtuustoaloite Kittilän kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä	16
125	Aloite Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä	19
126	Kähräntien yksityistien kunnossapitoavustushakemus	21
127	Vasantien yksityistien kunnossapitoavustushakemus	22
128	Kokkohallin varastorakennus	23
129	Terveyskeskuksen ja Koivukodin jätehuone	25
130	Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus	27
131	Tunturitien asemakaavan aluerajaus	30
132	Rakentamisen aikaiset vakuudet	32
133	Erään tien nimeäminen, (Raattaman alue, Kiimaharju)	33
134	Kiinteistöhoitajan työvapaahakemus ajalle 1.12.2020-31.6.2021	34
135	Kiinteistöhoitajan osa-aikaisuushakemus	35

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Toivanen Marita Jauhojärvi Pirkko Hettula Juha Jussila Kai Marttila Outi Mäntymaa Vuokko Ovaskainen Ahti Siitonen Veikko Salonen Tarmo	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	Poissa esteellisenä § 131 Puheenjohtajana § 131
	Kurula Lauri Kivimäki Päivi	kunnanhallituksen edustaja esittelijä/pöytäkirjanpitäjä tekninen sihteeri	Poistui kokouksesta klo 16.02 § 131 käsittelyn alussa
Poissa	Mäkitalo Jussi Fagerholm Raili	2. varapuheenjohtaja jäsen	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksyttiin.

Käsitellyt asiat § :t 118 - 135

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Jauhojärvi ja Vuokko Mäntymaa.

Allekirjoitukset

Marita Toivanen
Puheenjohtaja
Lukuunottamatta § 131

Pirkko Jauhojärvi
Puheenjohtaja § 131

Lauri Kurula
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 15:31-15:40.

Kittilässä 3.12.2020

Pirkko Jauhojärvi
§:t 118-130 ja 132-135

Vuokko Mäntymaa

Kai Jussila
§ 131

Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Tämä pöytäkirja on 4.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan nettisivuille (<http://www.kittila.fi>)

Kittilä 4.12.2020

Päivi Kivimäki
tekninen sihteeri

Tekninen lautakunta

§ 118

03.12.2020

Tiedoksi saatettavat

Teknlk 03.12.2020 § 118

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 23.10.-3.12.2020.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
23.10.-26.11.2020

Yhdyskuntainsinöörin toimi

121/01.01.01/2017

Teknlk 03.12.2020 § 119

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Tekninen lautakunta on 2.10.2020 § 98 päättänyt julistaa uudelleen haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen sekä ottaa huomioon kaikki aiemmassa haussa mukana olleet hakijat.

Toimi on laitettu julkisesti haettavaksi 6.11. - 22.11.2020 väliselle ajalle Kuntarekryyn, TE-palvelujen sivuille sekä Kittilän kunnan nettisivuille.

Yhdyskuntainsinöörin vastuualueita ovat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä vesi- ja jätehuolto. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi.

Määräaikaan mennessä uusia hakemuksia saapui 6 kpl, joista kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä oli 5 kpl. Aiemmassa haussa hakemuksia saapui 5 kpl. Hakemuksensa peruutti 4 henkilöä, joten aikaisemmasta hausta on mukana 1 henkilöä.

Hakijayhteenveto oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että työhaastatteluun pyydetään Larisa Rimpiläinen, Arto Leppäjärvi, Leena Ruusu-Viitanen ja Jarmo Paalanen. Työhaastattelu käydään Teams kautta.

Päätös:

Puheenjohtaja esitti, että haastatteluun kutsutaan myös Martti Kerkelä ja Jukka Arponen.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että haastatteluun kutsutaan Larisa Rimpiläinen, Arto Leppäjärvi, Leena Ruusu-Viitanen, Jarmo Paalanen, Martti Kerkelä ja Jukka Arponen.

Työhaastattelut järjestetään torstaina 17.12.2020 kello 9:00 alkaen Teams-järjestelmän välityksellä. Haastattelun suorittaa tekninen lautakunta.

Kunnanhallitus	§ 366	24.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 120	03.12.2020

Ulkoilureittisuunnitelma koskien Kängäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureitin muuttamista maantien 955 Kängäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta

294/10.03.01/2020

Khall 24.09.2020 § 366

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

Ulkoilureitti Kängään ja Rauduskylän välillä on osa Kängäs-Rauduskylä-Kängäs (Reitti 9) hiihtoreittiä, käyttöoikeusyksikkö 000-2010-K16810. Em. ulkoilureittiä koskevat ulkoilureittiä koskevat toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 25.8.2011.

Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955 tiesuunnitelman Kängään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Sokkaporan ja Rauduskylän kohdilla ja tie risteää nykyistä reittiä molemmissa kohdissa useita kertoja.

Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa sovittiin, että ulkoilureitti linjataan uuteen maastokäytävään siten, että siinä reitin ylimääräiset maantien ylitykset poistuvat.

Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma (ulkoilulaki 2§) sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus. Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan ulkoilulain 3§ mukaisesti Kittilän kunnan toimesta ja on suunnitelmassa osoitettava reitin kulku ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut liitännäisalueet niin, että ne voidaan suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaan. Ulkoilureittisuunnitelmassa on mainittava, mihin ulkoiluun liittyvään kulkemiseen reitti on tarkoitettu.

Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle noin 1,3 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole lainkaan. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 1.

Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä – Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.

Lakkautettava reittiosuus Sokkaporan kohdalla (noin 1,0 km) koh-

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 366
§ 120

24.09.2020
03.12.2020

distuu 5 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,3 km) sijoittuu yhteensä 4 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8 km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.

Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.

Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta, joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön

Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnot M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää

1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
2) lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun tekniseen lautakuntaan.

Jäsenet Vuokko Mäntymaa ja Raili Fagerholm kannattivat Toivasen esitystä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun tekniseen lautakuntaan.

Teknlk 03.12.2020 § 120

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 366
§ 120

24.09.2020
03.12.2020

Ulkoilureittisuunnitelmasta on kuntaan toimitettu yhden asianosaisen toimesta Sokkaporan ulkoilureittimuutosta koskeva reittilinjausehdotus. Linjausehdotuksen johdosta on tehty kunnan toimesta maastokäynti. Esitetty reittilinjaus kulkee osittain erittäin kostean suoalueen läpi. Reitin sijoittaminen kyseiselle alueelle ei ole maasto-olosuhteiden kannalta reitin rakentamisen ja ylläpidon kannalta järkevää. Esitetty reittilinjaus oheismateriaalina.

Maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentaminen edellyttää Sokkaporan kohdalla välttämättä ulkoilureitin siirtämistä kiinteistöjen 261-407-3-28 ja 261-407-16-2 alueella. Maantien rakentaminen ei edellytä olemassa olevan kiinteistörekisteriin merkityn ulkoilureitin siirtämistä kiinteistöjen 261-407-3-29, 261-407-3-66 ja 261-407-3-48 alueella.

Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle noin 0,7 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole lainkaan. Päivitetty linjausvaihtoehto (26.11.2020) on esitetty liitteessä 1.

Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä – Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.

Päivitetyssä reittisuunnitelmassa (26.11.2020) lakkautettava reitti-osa Sokkaporan kohdalla (noin 0,6 km) kohdistuu 2 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,7 km) sijoittuu niiden kahden (2) kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8 km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.

Mikäli tieoikeus ja ulkoilureittioikeus kohdistuvat samaan kohtaan on ulkoilureitti oikeutena vahvempi.

Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.

Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppisiä tai kasveja.

Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta, joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 366
§ 120

24.09.2020
03.12.2020

Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnot M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)

Tekninen johtaja:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää:

- 1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
- 2) lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 2 Päivitetty ulkoilureittisuunnitelmaselostus Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muutos
- Liite 3 Päivitetty karttaliite 1 (Sokkapora) Ulkoilureittisuunnitelma Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureittimuutos
- Liite 4 Karttaliite 2 (Rauduskylä) Ulkoilureittisuunnitelma Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureittimuutos

Kunnanhallitus	§ 379	24.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 121	03.12.2020

Valtuustoaloite koskien opasteita Suomen ilmasodan viimeisten uhrien muistomerkillle Hanhimännikköön

287/10.03.01/2020

Khall 24.09.2020 § 379

Valtuutettu Pekka Rajala jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

*"Valtuustoaloite Suomen ilmasodan viimeiset uhrit muistomerkillle:
Pekka Rajala*

Minä esitän että Kittilän kunta teettää rosteriset opasteet Hanhimännikköön Suomen ilmasodan viimeisille uhreille muistomerkillle. Sinne pitää laittaa kunnolliset viitat sen arvon mukaiset kun sodan uhrit ja veteraanit ovat Suomelle. Siellä on tällä hetkellä puutolppa joka on katkennut ja köytetty narulla petäjään kiinni. Alueella kulkee vaeltajia ja matkailijoita jotka ovat myös kiinnittäneet asiaan huomiota.

*Pekka Rajala
31.8.2020"*

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 121

(Lisätietoja: ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

Yhdyskuntainsinööri on selvittänyt tarkoitukseen soveltuvaa opaste-tyyppiä ja sen kustannuksia. Reiteillä (muualla kuin yleisillä teillä) käytetään metallista ruskeapohjaista opasteviittaa, jossa on opastettavan kohteen nimi. Nykyisessä puisessa opasteessa on teksti "LE-KO-MUISTOMERKKI". Uudessa opasteessa voidaan käyttää joko samaa tekstiä tai muistomerkissä olevaa tekstiä "Suomen ilmasodan viimeiset uhrit". Opasteen hankintahinta on n. 200€. Metsähallitukselta on tiedusteltu lupaa sijoittaa uusi opaste poistettavan tilalle. Asiaan on saatu alustava hyväksyntä. Lisäksi Metsähallitukselta on tiedusteltu halukkuutta parantaa muistomerkillle johtavaa polkua. Asian käsittely on Metsähallituksella vielä kesken.

Tekninen johtaja:

Kunnanhallitus	§ 379	24.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 121	03.12.2020

Tekninen lautakunta päättää, että tekninen osasto hankkii Hanhimännikköön uuden ruskeapohjaisen opasteviitan, jossa on teksti "Suomen ilmasodan viimeiset uhrin".

Päätös:

Tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että asia saatetaan edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 5 Muistomerkki Suomen ilmasodan viimeiset uhrin

Kunnanhallitus	§ 380	24.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 122	03.12.2020

Valtuustoaloite Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi/esitys nopeusnäyttötaulujen asentamisesta koko kylän alueelle

286/08.00.00/2020

Khall 24.09.2020 § 380

Valtuutettu Merja Korva jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020 valtuustoaloitteen Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi, aloitteessa esitetään nopeusnäyttötaulujen asentamista koko kylän alueelle.

Perustelut aloitteelle ja esitykselle ilmenevät liitteenä olevasta aloitteesta.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 122

Kahden siirrettävän nopeusnäytön ostohinta on noin 6000 €.

Teknisellä toimella ei ole erikseen varattu määrärahoja yleisen tien nopeusnäyttöjen hankintaan. Nopeusnäyttölaitteet olisivat osa yleisen tien palvelua, eivätkä koskisi yksityisteitä tai katuja. Näin ollen määrärahojen varaus tulisi tehdä kustannuspaikalle 30105, muu toiminta.

Lapin ELY-keskukselta on kysytty lupaa sijoittaa kaksi nopeusnäyttöä Könkään kylän alueelle ja tiedusteltu, onko Lapin ELY-keskuksella ehdotuksia näyttöjen sijainneista. Lapin ELY-keskus on antanut luvan sijoittaa liikuteltavia nopeusnäyttöjä (2 kpl) kylän alueelle. Lapin Ely-keskuksella ei ole ehdotuksia sijaintipaikoista.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi varata kustannuspaikalle 30105 (muu toiminta) 6000 € määrärahan kahden nopeusnäytön hankintaa varten Könkään kylälle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 6 Merja Korvan valtuustoaloite Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi/nopeusnäyttötaulut

Kunnanhallitus	§ 378	24.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 123	03.12.2020

Valtuustoaloite tiesuunnitelman laatimiseksi välille Köngäs-Tepasto –Raattama

255/10.03.01/2014

Khall 24.09.2020 § 378

Valtuutettu Vuokko Mäntymaa jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

"Me ns. Tepastontien eli Ounasjoentien käyttäjät vaadimme, että tiesuunnitelman laadinta välille Köngäs-Tepasto-Raattama (n. 50 km) aloitetaan välittömästi. Köngäs-Hanhimaa -tien rakentaminen käynnistyy kohtuullisen ajan kuluessa, joten voidaan siirtyä seuraavaan hankkeeseen.

Kittilältä puuttuu helppo suora yhteys naapurikuntaan, meidän tapauksessamme Enontekiöön ja sieltä edelleen Norjaan. Matkailullisesti yhteys avaisi suuret mahdollisuudet turistivirtojen kasvun myötä kunnallemme. Paikalliset asukkaat ovat edelleen surkeiden yhteyksien varassa, paitsi keväisin, jolloin niitä ei välttämättä edes ole.

Tänä kesänä, kun kotimaan matkailu oli ennätysmäisen vilkasta, liikenne tiellä oli kovaa ja kuluttavaa. Kun asuntoautoja tuli vastaan jatkuvasti, oli aina kova henkien taisto kumpi väistää ojaan. Onneksi pahimmilta onnettomuuksilta vältyttiin.

*Maakuntakaava odottaessa
31.8.2020 Vuokko Mäntymaa"*

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 123

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p.040 540 6357)

Liikenteen merkityksen mukaan maantie luokitellaan valtatieksi, kantatieksi, seututieksi ja yhdystieksi. Sirkka-Tepasto väli on seututie ja Tepasto- Raattama väli on yhdystie. Tiehankkeiden suunnitteluvaiheet ovat järjestyksessä esiselvitys, yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma.

Maakuntakaavan yhteydessä tehdään mm. liikennejärjestelmäselvitys joka vastaa esiselvitystä. Pohjois-Lapin maakuntakaavan ehdotuksessa kantatie Sodankylästä Kittilään on korotettu valtatieksi.

Kunnanhallitus	§ 378	24.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 123	03.12.2020

Saadun tiedon mukaan Tunturi-Lapin maakuntakaavan tarkistus on esitettävässä toimintasuunnitelmassa tavoitteena aloittaa vuoden 2022 lopulla. Erillinen Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee lausunnolle kuntiin 2021 tammikuussa.

Kunnanvaltuusto on 22.6.2020 § 55 päättänyt vaikuttaa kaikilla tasoilla siihen, että tieluokitus Kittilästä pohjoiseen suuntautuvilla tieosuuksilla nostetaan nykyistä ylemmälle tasolle.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Köngäs-Tepasto-Raattama tieosuuden parantaminen huomioidaan tulevassa Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman lausunnossa ja tulevassa maakuntakaavassa.

Päätös:

Vuokko Mäntymaa esitti seuraavan lisäyksen; esiselvitystyö tulee aloittaa mahdollisimman pian.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen Vuokko Mäntymaan lisäyksellä.

Tekninen lautakunta	§ 13	22.01.2020
Tekninen lautakunta	§ 124	03.12.2020

Valtuustoaloite Kittilän kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä

117/10.03.02/2019

Teknlk 22.01.2020 § 13

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Kahdeksan kunnanvaltuutettua on tehnyt valtuustoaloitteen kaukolämmön ulkopuolella olevista kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muuttamisesta öljylämmityksestä energiaystävällisempään ja samalla ekologisempaan, esimerkiksi maalämpöjärjestelmän piiriin.

Kunnan mahdollisia selvitettäviä kohteita ovat seuraavat:

- Alakylän päiväkotia
- Alakylän koulu 2 rakennusta
 - o koulu
 - o koulun teknisentyö rakennus
- Meijerin rivitalo
- Kaukosen koulu 2 taloa
 - o koulu
 - o asuinrakennus
- Kiistalan koulu 3 taloa
 - o koulun asuntola
 - o koulu (katoksella yhdessä asuntojen kanssa)
 - o koulun opettajien paritalo
- Könkään koulu 2 talo (katoksella yhdessä)
 - o asuinrakennus
 - o päiväkotirakennus
- Tepaston koulu
- Raattaman päiväkotia
- Raattaman koulu

Kunnan puitesopimuksen LVI suunnittelijalta on pyynnöstä saatu seuraava selvitys:

"Näiden kevytpolttolaitosten perässä olevien kohteiden selvityksiä vaihtoehtoiselle lämmitykselle. Niissä täytyisi kaikissa käydä paikan päällä katselmoimassa kiinteistö, lämpöverkot ja lämmönluovuttimet. Lämpösuunnitelmat olisi hyvänä apuna, vähintään jotkut suunnitelmat, mistä nähdään pohjapiirustus joiden perusteella kohdekäynnin lisäksi voidaan määrittellä lämmitystehon tarpeet. Öljynkulutustiedoista voidaan päätellä vuosittaista energiankulutusta. Varmuudella voidaan sanoa, että esim. maalämpö ei tule riittämään vaan huipputehoa on otettava joko nykyisistä öljykattiloista tai sähköstä. Tähän vaikuttaa öljylaitosten kunto sekä sähköliittymän koko.

Kohteet pystyttäisiin kiertämään 3-4 käyntikerralla. Puitesopimuksesta poiketen ehdottaisin käyntikerrat korvattavan toteutuneiden kulujen mukaan (km, aika, pv-raha), koska tämä ei kiinteään käynti-

Tekninen lautakunta	§ 13	22.01.2020
Tekninen lautakunta	§ 124	03.12.2020

kertamuottiin oikein sovellu. Kohdekäyntien havaintojen ja laskelmien perusteella tehtäisiin kohdekohtainen raportti. Tuntimääräarvio on n. 250 h nurkilla".

Yllä olevan mukaisesti selvitystyö maksaisi puitesopimuksen hinnoilla (alv 0%):

- Työt 250 x 63 e/h = 15.750 e
- Käynnit 4 kpl x 1.200 e/kpl = 4.800 e

Selvitystyölle ei ole varattuna erillistä määrärahaa. Aineiston keräämisenä omana työnä on mahdollista, koska uusi huoltomestari (lvi-alan koulutus) on aloittanut tehtävässään joulukuulla 2019. Suunnittelija voi kerätyn aineiston perusteella laatia laskelmat ja tehdä ehdotukset muutoksille.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää ilmoittaa valtuustoaloitteen tehneille, että selvitystyötä jatketaan aineistoa keräämällä huoltomestarin toimesta. Lämmitysjärjestelmän valtuustoaloitteen mukaisia mahdollisia muutoksia ko. kiinteistöille käsitellään vuoden 2021 talousarviossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 124

(Lisätietoja: Huoltomestari p. 0400 124 334)

Huoltomestari on tehnyt selvitykset ja laatinut kustannusarviot mahdolliseen maalämpöön siirtymisestä

Oheismateriaalina kohteista lähtötiedot, sähkökustannukset 2017-2019, lämmityskustannukset 2017-2019 ja kustannusarviot maalämpöön siirtymisestä. Liitteenä selvitys kiinteistökohtaisen takaisinmaksuajan pituudesta.

Laitevalmistaja on mitoittanut energiakaivot ja pumpput rakennusten toteutuneen öljynkulutuksen mukaan. Tepaston koulun öljynkulutus ei ole mitoittamiseen kelvollinen, koska tiedot ovat ajalta jolloin rakennuksen käyttö on ollut minimaalista. Tepaston koulu laskettiin Alakylän koulun öljynkulutuksen mukaan.

Kaivon porauksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Kaivojen laskettuihin hintoihin on laitettu varaus lisäkustannuksille, mutta pahimmassa tapauksessa kaivojen poraus voi olla jopa mahdotonta/kannattamatonta kallio- ja maaperästä riippuen.

Tällaisista isommista usean kaivon kohteista täytyy myös tehdä suunnitelmat erikseen, käytännössä laitetoimittaja ei ota vastuuta yli kolmen kaivon kohteiden mitoittuksesta.

Tekninen lautakunta

§ 13

22.01.2020

Tekninen lautakunta

§ 124

03.12.2020

Suunnittelulle hinnoissa ei ole lisätty varausta. Kunnan puitesopimuksen LVI-suunnittelija oli antanut kaikkien kohteiden muutoksen raportoinneista hinnan 20 550 (alv 0%).

Alakylän päiväkotia ja meijerin rivitalo eivät ole avustuskelpoisia, koska ne lämpenevät nykyisin sähköllä. Alakylään ilmalämpöpumput olisivat kuitenkin energiansäästö ratkaisu. Pumppuja saisi sijoitettua kolme kappaletta korkeintaan ja yksikin tuo säästöjä. Ilmalämpöpumpun asennus ilman sähköjä (sähköt omana työnä) maksaa n. 2550 €/kpl.

Meijerin rivitalossa on vesikiertoinen lämmönjako, joten sinne saadaan maalämpökin asennettua.

Tekninen johtaja:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää merkitä eräiden lämmitysjärjestelmien selvitystyön valmistuneeksi ja päättää huomioida selvitystyön tiedot (liite) kiinteistöstrategiassa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 7 Lämmityskulujen laskenta

Aloite Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä

240/10.03.01/2019

Teknlk 03.12.2020 § 125

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori on 14.6.2019 tehnyt aloitteen Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä.

Aloitteessa esitetään seuraavaa:

Esitänkin, että Kittilän kunta veturina aloittaa koko suuren koulu- ja piha-alueiden suunnittelun; mihin uudet rakennukset sijoittuvat, mitkä puretaan ja mitkä alueet varataan virkistykseen. Mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan otetaan ennen kaikkea lapset ja nuoret sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

Lapsivaikutusten arviointityö käynnistyy näin luonnollisella tavalla.

Piha-alue on laaja: Lukkarin koulu, Käki, lukio, yläkoulu, päiväkodit ja pieni metsäalue lukion takana. Alueeseen mahtuu puita, pensaita ja istutuksia.

Esitän, että alueelle suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa leikki- ja oleskelualueita, eri liikuntamuodoille paikkoja, pelipaikkoja, ulkokuntosali katoksineen jne. Parhaimmillaan alue on myös pedagoginen työvälinen ja monipuolinen oppimisympäristö. Tärkeää on, että alue on esteetön ja viihtyisä ja siellä voi tehdä/toimia kaikkina vuodenaikoina. Näin "kampusalue" tulisi myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina kaikkien kuntalaisten käyttöön. Piha-alueita voidaan hyvän suunnitelman pohjalta rakentaa pikkuhiljaa useamman vuoden ajan".

Aloite oheismateriaalina.

Hankesuunnitelmassa, jonka kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 24.9.2020 mainitaan piha-alueesta mm:

6.2.1. Tontin käyttö

Tontin käytön peruslähtökohtana on turvallisesti ja toimivat liikennejärjestelyt ja viihtyisä välitunti- ja välituntioleskelu eriytetään tontilla siten, ettei mikään moottoriajoneuvoliikenteen muoto risteä välituntioleskelun kanssa. Koulukeskusalueelle saapuva moottoriajoneuvoliikenne ohjataan pääsääntöisesti kulkemaan Valtatien varteen sijoitettujen liittymien tai Koulutielle sijoittuvan saattoliikenneliittymän kautta.

Koulun keskiosan piha-alueelle sijoitetaan lasten välituntikäyttöön soveltuvia, liikunnallisen välituntin viettämistä tukevaa välineistöä. Koulun pihasta suunnitellaan aktivoiva ja välituntioleskelua tukeva turvallinen kokonaisuus yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Kou-

lun ulkoalueet tukevat omaehtoista liikkumista ja tukevat ilmiölähtöistä oppimista.

Koulukeskuksen saattoliikenteen tulee sijaita paikoitusalueiden ja koulun välissä siten, että autosta ulos tulevat koululaiset eivät missään vaiheessa kulje ajoneuvoliikenteen lomassa matkalla koulun sisäänkäynneille. Henkilöautojen, taksien ja koulukuljetusten muodostama liikenne tarvitsee riittävän laajan jättöalueen Valtatien puolelle. Tämä saattoliikennealue on yksisuuntainen. Toinen saattoliikennealue on Koulutien puolella. Kulku Valtatien puolella olevalle odotuskatokselle on muodostettava turvalliseksi esim. korotetun suojatien avulla.

Koulukeskukselle tulee järjestää 76 kpl henkilökunnan autopaikkaa, joista 40 kpl lämmitys-tolpin varustettua parkkipaikkaa.

Paikoitusalueen parkkiruutujen jäsentely on merkintöjen lisäksi toteutettava rakentein tai viheralueilla, jotka ovat selkeästi havaittavissa myös talvella.

Piha-alueelle on osoitettava myös erilliset pyörien paikoitusalueet: ala- ja yläkoululle molemmille 200 polkupyörää sekä lukiolla 80 polkupyörää.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle aloitteen osalta, että koulukeskushankkeessa on hankesuunnitelmassa otettu huomioon koulun pihan suunnitteleminen aktivoivaksi ja välituntioleskelua tukevaksi turvalliseksi kokonaisuudeksi yhdessä tilaajan ja käyttäjän kanssa. Koulukeskuksen varsinainen suunnittelu käynnistyy ehdotussuunnittelulla alustavan aikataulun mukaan maaliskuun 2021 lopulla, tämän jälkeen laaditaan yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Kunnanhallituksen 5.5.2020 §155 nimeämässä suunnittelutyöryhmässä on laaja sivistystoimen edustus, jotka tarvittaessa välittävät oman toimialueen tarpeet suunnittelutyöryhmän ja tulevan suunnittelijan tietoon.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kähäräntien yksityistien kunnossapitoavustushakemus

8/02.05.01/2019

Teknlk 03.12.2020 § 126

(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

Kittisentie-Kähäräntie tiekunta on anonut 2.11.2020 saapuneella anomuksellaan yksityistien kunnossapitoavustusta vuodelle 2020. Vasantien pituus on 0,9 km, joten avustuksen osuus olisi 1.125 €.

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta.

Avustusehtoja ovat mm. yksityisteitä koskevien asioiden hoitamista varten pitää olla perustettuna tiekunta ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kähäräntie täyttää vaaditut avustusehdot.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää myöntää Kittisentie-Kähäräntie tiekunnalle avustusta 1.125 €.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Vasantien yksityistien kunnossapitoavustushakemus

8/02.05.01/2019

Teknlk 03.12.2020 § 127

(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

Vasantien tiekunta on anonut 22.10.2020 saapuneella anomuksellaan yksityistien kunnossapitoavustusta vuodelle 2020. Vasantien pituus on 1,9 km, joten avustuksen osuus olisi 2.375 €.

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyin avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta.

Avustusehtoja ovat mm. yksityisteitä koskevien asioiden hoitamista varten pitää olla perustettuna tiekunta ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Vasantie täyttää vaaditut avustusehdot.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää myöntää Vasantien tiekunnalle avustusta 2.375 €.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 93	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 128	03.12.2020

Kokkohallin varastorakennus

267/02.08.00/2020

Teknlk 26.08.2020 § 93

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Kokkohallin kylmävaraston rakentaminen kilpailutettiin Cloudia järjestelmässä uudelleen 7.7.-6.8.2020 välisenä aikana.

Varaston rakentamiselle ei saatu yhtäkään tarjousta.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020 aikana siten, että toteutusaika on kesällä 2021 edellyttäen määrärahan myöntämistä hankkeelle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 128

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Teollisuustie 28, 99100 KITTILÄ) rakennetaan uusi varastorakennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2020 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin 20.11.2020 klo 12:04, josta avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta on arvioidun kustannuksen rajoissa ja tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot.

Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle 2021 tulee riittämään hankkeen toteuttamiseen, huomioiden myös tilaajan kustannukset.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Suomen Kajo Oy:n tarjouksen ehdollisena siten, että sopimuksen ja varsinaisen tilauksen voi tekninen toimi toteuttaa, kun kohteelle mahdollisesti myönnettävästä tar-

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 93
§ 128

26.08.2020
03.12.2020

vittavasta talousarviomäärärahasta on lainvoimainen päätös vuodelle 2021.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 8 Avauspöytäkirja /Kokkohallin varastorakennuksen hankinta-asiakirjat

Tekninen lautakunta	§ 59	14.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 94	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 129	03.12.2020

Terveyskeskuksen ja Koivukodin jätehuone

142/10.03.01/2020

Teknlk 14.05.2020 § 59

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)

Investointiohjelmassa on jätehuoltokatos-varaston rakentaminen. Tekninen toimi on suunnitellut jätehuone-rakennelman terveyskeskuksen ja Koivukodin henkilökunnan kanssa yhteisesti katsottu paikkaan.

Sijainnissa on huomioitu myös se, että tulevaisuudessa voidaan Koivukodin aluetta laajentaa.

Suunnitelmat oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä laaditut suunnitelmat.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 26.08.2020 § 94

Hanke kilpailutettiin 9.6.2020 klo 12:00 mennessä ja tarjouksia saatiin vain yksi kappale.

Kunnanjohtajan päätöksellä 15.6.2020 § 4 hanke keskeytettiin. Oheismateriaalina.

Uusi tarjouskilpailu järjestettiin siten, että tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä. Tarjouksia ei jätetty.

Terveyskeskuksen ja Koivukodin jätehuoneen rakentaminen kilpailutettiin Cludia järjestelmässä vielä uudelleen 7.7.-6.8.2020 välisenä aikana.

Jätehuoneen rakentamiselle ei saatu yhtäkään tarjousta.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020 aikana siten, että toteutusaika on kesällä 2021 edellyttäen määrärahan myöntämistä hankkeelle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 59	14.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 94	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 129	03.12.2020

Teknlk 03.12.2020 § 129

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Sairaalantie 2, 99100 KITTILÄ) rakennetaan uusi varastorakennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2020 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cludia-järjestelmässä seuraavasti:

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin 20.11.2020 klo 12:07, josta avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta on arvioidun kustannuksen rajoissa ja tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot.

Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle 2021 tullee riittämään hankkeen toteuttamiseen, huomioiden myös tilaajan kustannukset.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Suomen Kajo Oy:n tarjouksen ehdollisena siten, että sopimuksen ja varsinaisen tilauksen voi tekninen toimi toteuttaa, kun kohteelle mahdollisesti myönnettävästä tarvittavasta talousarviomäärärahasta on lainvoimainen päätös vuodelle 2021.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 9 Avauspöytäkirja /Terveyskeskuksen jätehuonerakennuksen 2. kilpailutuksen hankinta-asiakirjat

Tekninen lautakunta	§ 58	14.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 92	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 130	03.12.2020

Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus

143/02.08.00/2020

Teknlk 14.05.2020 § 58

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Lanssitie 5 D, 91000 Kittilä) puretaan nykyinen terassi sekä tehdään laajennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2019 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailu järjestettiin Cludia-järjestelmässä siten, että tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.

Saapuneet tarjoukset avattiin 27.4.2020 klo 15:36, josta avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjouksensa jätti ST Sieppi Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta ylittää arvioidun kustannuksen.

Hankkeeseen varattu määräraha ei tule riittämään toteutukseen, koska tarjoushinta ylitti kustannusarvion ja suunnittelun laskutusta siirtyi kuluvalle vuodelle.

Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti hankkeessa korona-epidemian vuoksi siirtynyt sisäpuoliset remontit syksymmälle ja tilanteen pysessä muuttumattomana hankkeen määrärahaa jäisi käyttämättä.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että se päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.

Päätös:

Taru Sieppi esitti, että tarjous hyväksytään ja toteutetaan suunniteltu Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus.

Raili Fagerholm kannatti Taru Siepin esitystä.

Ahti Ovaskainen kannatti teknisen johtajan esitystä.

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Taru Siepin esityksen

Tekninen lautakunta	§ 58	14.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 92	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 130	03.12.2020

kannalla, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin 7 kpl (Hettula, Jauhojärvi, Marttila, Ovaskainen, Kenttälä, Mäntymaa ja Toivanen), "ei"-ääniä 2 kpl (Sieppi ja Fagerholm).

Äänin 7 – 2 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.

Teknlk 26.08.2020 § 92

Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennus kilpailutettiin uudelleen Cludia hankintajärjestelmässä 11.6.-6.7.2020 jolloin ei saatu tarjouksia ja vielä uudelleen 07.07.-06.08.2020 välisenä aikana.

Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennukselle ei saatu yhtäkään tarjousta.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020 aikana. Toteutusaika on kesällä 2021 sillä ehdolla, että hankkeelle on varattu talousarvioon määräraha.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 130

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Lanssitie 5 D, 91000 Kittilä) puretaan nykyinen terassi sekä tehdään laajennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2019 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cludia-järjestelmässä seuraavasti:

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 30.03.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 06.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 4; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 5; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin 20.11.2020 klo 12:10, josta avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta	§ 58	14.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 92	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 130	03.12.2020

Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta ylittää arvioidun kustannuksen.

Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle 2021 ei tule riittämään hankkeen toteuttamiseen.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 10 Avauspöytäkirja /Lanssitien kerhorakennuksen laajennuksen hankinta-asiakirjat, 2.kilpailutus

Tunturitien asemakaavan aluerajaus

393/10.02.03/2020

Teknlk 03.12.2020 § 131

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri p. 040 7622917)

Kunnanhallitus on 22.6.2020 § 257 päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen, jonka tavoitteena on katualueen muodostaminen Levin huipulle menevän Tunturitien kohdalle. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että samassa yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta saada vapaa-ajan asuntoja Tunturitien varteen.

Tekninen osasto on tarkastellut aluetta suunnitellessaan asemakaava-alueen rajausta. Katualueen osalta kaava-alueen rajaus noudattaa nykyisen Tunturitien linjausta ja tarkentuu asemakaavoituksen yhteydessä. Voimassa olevien yleiskaavojen mukaisesti rakentaminen on mahdollista Horizontin –alueelle osoitetulle RM-alueelle. Kyseinen alue on Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n omistuksessa. Yhtiön toimitusjohtajan kanssa on käyty keskustelua yhtiön halukkuudesta osallistua asemakaavan laadintaan kyseiselle alueelle ja hän on ilmoittanut, että yhtiö on kiinnostunut kyseessä olevan alueen asemakaavoituksesta.

Yleiskaavan mukaisen RM-alueen asemakaavamuutos vaatii kaavoituksen käynnistämissopimuksen tekemistä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa. Sopimuksessa tulee sopia kaavoituksen kustannusten korvaamisesta, maankäytösopimuksen tekemisestä ja osalla alueella voimassa olevan vuokrasopimuksen muuttamisesta, jos alueen käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Tunturitien asemakaavan aluerajauksen. Yleiskaavan mukaisen RM-alueen asemakaavamuutoksesta tehdään kunnan ja maanomistajan välinen kaavoituksen käynnistämissopimus, jonka hyväksymisestä päättää kunnanhallitus. Tekninen osasto laatii asemakaavamuutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille käynnistämissopimuksen hyväksymisen jälkeen.

Päätös:

Lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksenteon ajaksi. Perusteena toimiminen hissiyhtiön hallituksessa.

Kunnanhallituksen edustaja Tarmo Salonen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian yhteydessä ja poistui kokouksesta klo 16:02. Perusteena toimiminen hissiyhtiön hallituksessa.

Varapuheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi toimi puheenjohtajana tämän

pykälän aikana.

Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalle valittiin Kai Jussila.

Eesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 11 Aluerajaus, Tunturitien asemakaava

Rakentamisen aikaiset vakuudet

Teknlk 03.12.2020 § 132

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)

Kolmen investointikohteen rakennusaikaisia vakuuksia eivät urakoitsijat ole toimittaneet allekirjoitetuista urakkasopimuksista huolimatta.

Kiinteistöpäällikköä on lähestynyt puhelimitse paikallinen aliurakoitsija, ettei ole saanut laskutuksensa mukaisia korvauksia tekemistään työsuorituksista yhden kohteen osalla. Syyksi urakoitsija, joka toteuttaa yhtä Kittilän kunnan urakkakohdetta, oli maininnut, ettei Kittilän kunta ole maksanut laskuja. Aliurakoitsija pyysi Kittilän kuntaa toimenpiteisiin asian suhteen.

Kohteissa on toteutettu joko rakennustöitä, toimitettu materiaaleja tai toimitettu pelkästään materiaaleja.

Ulkomainen yritys on ilmoittanut sähköpostitse, ettei kotimaansa vakuusyhtiö anna vakuuksia Suomeen, eikä suomalainen vakuusyhtiö anna vakuuksia kyseisen maan yrityksille.

Urakkasopimukset, YSE1998 ja yritysraportit oheismateriaalina.

Kaikkien urakoiden osalta eri urakoitsijat esittivät, että vakuuksina pidätettäisiin urakkasummasta kyseinen osa.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää kyseisten urakkasopimusten mukaisten rakennus- ja takuuajakaisten vakuuksien osalta, että urakoitsijoiden esittämät muutokset voidaan hyväksyä jo allekirjoitettuihin sopimuksiin siten, että rakennusaikaiseksi vakuudeksi hyväksytään rahavakuus arvoltaan 20% urakkasummasta (ALV 0%) ja takuuajan vakuudeksi hyväksytään rahavakuus arvoltaan 5% urakkasummasta (ALV 0%) ja muilta osin vakuuksien perusteet säilyvät urakkasopimuksen mukaisina.

Vakuuksien muutoksesta laaditaan osapuolten allekirjoituksin laadittu muutosliite alkuperäisiin sopimuksiin, jolla urakoitsijat hyväksyvät sopimusmuutokset. Urakoitsijoiden urakkasopimusten mukaiset vakuutukset edellytetään kuitenkin olevan voimassa ennen ko. sopimusmuutosasiakirjan allekirjoitusta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Erään tien nimeäminen, (Raattaman alue, Kiimaharju)

56/10.02.06/2019

Teknlk 03.12.2020 § 133

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko 040-5811889)

Kittilän Raattamassa Pallaksentieltä erkanee tie kohti Kiimaharjua. Tien pituus on noin 3,8 km ja siihen on perustettu tieoikeus (000-2017-K26834). Tieoikeus rasittaa mm. valtion kiinteistöä 261-893-10-1. Tien loppupäässä olevilla kiinteistöillä [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ja [REDACTED] on tieoikeus edellä mainittuun tiehen.

Tien vaikutuspiirissä olevilla kiinteistöillä sijaitsee rakennuksia, joilta puuttuu osoitteet. Kiinteistöjen omistajat ovat pyytäneet, että kunta nimeäisi Pallaksentiestä erkanevan noin 3,8 km:n pituisen Kiimaharjuille johtavan tien. Perusteluiksi hakijat ovat esittäneet palo- ja pelastustoimen hälytysajoneuvojen saapumisen hälytystilanteessa oikeaan kohteeseen.

Hakijat ovat esittäneet, että kunta nimeäisi tien Kiimaharjuntieksi. Myös Metsähallitus on hyväksynyt tien nimeämisen Kiimaharjuntieksi.

Rakennus – ja huoneistorekisterin mukaan rakennuksilta puuttuu osoitetiedot, jonka vuoksi tien nimeäminen ja rakennusten osoitetietojen saaminen mm. palo- ja pelastustoimen kannalta on perusteltua ja erityisen tärkeää.

Karttaliite oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää nimetä Raattaman alueella olevan ja liitekartan osoittaman tien nimeksi "Kiimaharjuntie". Kunta hankkii ja asentaa ko. tiennimiviitan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 12 Kartta Kiimaharjuntie

Kiinteistöhoitajan työvapaahakemus ajalle 1.12.2020-31.6.2021

353/01.01.03/2020

Teknlk 03.12.2020 § 134

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Pääskylänniemen alueen kiinteistöhoitaja Jussi Naalisvaara on ha-
kenut palkatonta työlomaa ajalle 1.12.2020-30.6.2020.

Työvapaan syynä on yksityis- ja perheasiat.

Hallintosäännön § 49 mukaan toimialajohtajat myöntävät virka- ja
työvapaan enintään kahdeksi kuukaudeksi joten haetun työvapaan
myöntäminen kuuluu lautakunnalle.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää myöntää työvapaan ajalle 7.12.2020 -
30.6.2021.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kiinteistöhoitajan osa-aikaisuushakemus

392/01.01.04/2020

Teknlk 03.12.2020 § 135

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Kunnantalon-kirjaston-vanhan viraston-paloaseman-Kokkohallin-Monitoimihallin alueiden kiinteistöhoitaja on esittänyt, että siirtyisi 50 %:n työajalle vuoden 2021 alusta. Tällä hetkellä on terveyskeskuk- sen alueella yksi kiinteistöhoitaja 50 %:n työajalla.

Mikäli työajan osa-aikaisuus hyväksyttäisiin, tarvitaan kiinteistöhoi- toon lisähenkilö. Henkilösuunnitelmassa on määritelty kymmenen kiinteistöhoitajaa.

Hakemuksen kohteena oleva työalueen osa-aikaisuus tulee rytmit- tää huomioiden terveyskeskusalueen työviikot. Näin ollen palkkaa- malla uusi kiinteistöhoitaja, hänen tehtäväalueena olisi kaksi viik- koa terveyskeskusalueella ja kaksi viikko nyt osa-aikaisuutta koske- va alue toiset kaksi viikkoa.

Terveyskeskusalueella olevan kiinteistöhoitajan koulutuksen eduksi katsottaisiin sähköasentajan tutkinto ja mahdollinen sähköpätevyys 2, eli S2: soveltuva perustutkinto, esim. sähköasentaja, ja sen jäl- keen hankittu kolmen vuoden työkokemus sähkölaitteistojen raken- tamiseen ja töiden johtamiseen perehdyttävistä töistä.

Tekninen johtaja:

Kiinteistöhoitajan osa-aikaisuushakemus hyväksytään ja lautakunta oikeuttaa teknisen osaston laittamaan avoimeksi yhden kiinteistö- hoitajan paikan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

MUUTOKSENHAKUOHJE**Muutoksenhakukielto****118 - 125, 131****MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Oikaisuvaatimus**126, 127, 132 - 135****Oikaisuvaatimusohje****OIKAISUVAATIMUSOHJE****Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA

128, 129, 130

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnsarvon*.

Oikaisuvaatimus

I OIKAISUOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.

Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite

Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava

valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300