

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

Rikinänmukan katusuunnitelmat

303/10.03.01/2021

Teknlk 02.07.2021 § 101

Talousarviossa on Rikinänmukan saneeraukseen ja uuden jatkon rakentamiseen varattu vuosille 2021 ja 2022 yhteensä 160.000 €.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) todetaan kadunrakentamisesta, katusuunnitelmasta ja nähtävillä pidosta seuraavaa:

MRL:n 85§ Kadun rakentaminen:

Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään.

Suunnitelmasta säädetään tarkemmin asetuksella.

MRA:n 41§ Katusuunnitelma:

Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

MRA:n 43 § Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville

Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin

*kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.
Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta
muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset il-
moitukset kunnassa julkaistaan.*

Rikinänmukan rakennetun katuosuuden saneerauksessa muutoksia tulee tien sijaintiin, leveyteen, korkeusasemaan ja kuivatukseen, joten on perusteltua myös siltä osin asettaa katusuunnitelmat julkisesti nähtäville.

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy katusuunnitelmat.

Katusuunnitelman luonnon oheismateriaalina. Lopulliset suunnitelmat esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää asettaa Rikinänmukan katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 §:n mukaan julkisesti nähtäville.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 27.01.2022 § 18

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Rikinänmukan katusuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin ilmoituksella Kittilälehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Teknisen osaston ilmoitustaulun lisäksi katusuunnitelma oli ladattu myös kunnan internetsivuille, joissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan. Suunnitelma oli nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 15.7. – 29.7.2021. Suunnitelmasta oli oikeus tehdä muistutuksia nähtävillä olo ajan puitteissa. Muistutuksia jätettiin 3 kpl. Lisäksi suunnitelmista pyydettiin Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Katusuunnitelman laatijana toiminut Sitowise on antanut vastineet lausuntoon ja muistutuksiin.

Lausunnon ja muistutusten pääasiallinen sisältö ja vastineet:

Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen lausunto

- Liikennejärjestelyt tulee toteuttaa asemakaavan mukaisesti ja liittymäjärjestelyt korttelin 70 kiinteistöille tulee hoitaa katuverkon

kautta. Em. kiinteistöille sallitaan vain yhteys jalankulku- ja pyöräilyväylältä.

- Kantatien 79 liittymät tulee poistaa katuhankkeen yhteydessä tai viimeistään 5 vuoden siirtymäajalla hankkeen valmistuttua
- Rikinänmukan katuliittymien toteuttaminen edellyttää pyörätien jatkeen sijoittamista jalankulku- ja pyöräilyväylälle liittymien kohdalle
- Katusuunnitelmassa tulee esittää Rikinänmukan liittymissä väistämisvelvollisuus risteyksessä yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle sekä Kantatielle 79, kaksisuuntaisen pyörätien ja suojatien liikennemerkkit sekä pyörätien jatkeet ajoratamaalauksin
- Kantatien 79 viitoitus ei saa muodostua näkemäesteeksi. Tarvittaessa viitoitukselle tulee esittää uudet kohdat ja viitoituksen uudelleen sijoittaminen tulee hyväksyttävä Lapin ELY-keskuksella
- Hulevesien johtaminen maantien sivuojaan Lapin ELY-keskus suhtautuu lähtökohtaisesti kielteisesti. Mikäli sitä esitetään, tulee siihen hakea työ lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta
- Mikäli kunta sijoittaa putkia ja laitteita tiealueelle, tulee siihen hakea sijoituslupa Pirkanmaan ELY-keskukselta
- Maantielain 32 §:n edellyttämä lupa tiealueella työskentelyyn tulee hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta

Vastine

- Liittymäjärjestelyt korttelin 70 kiinteistöille muutetaan toteutettavaksi katuverkon kautta
- Kantatien 79 liittymät poistetaan katuhankkeen yhteydessä tai viimeistään 5 vuoden siirtymäajalla hankkeen valmistuttua
- Katusuunnitelmassa esitetään Rikinänmukka-katujen liittymissä väistämisvelvollisuus risteyksessä, kaksisuuntainen pyörätie ja suojatie liikennemerkkit sekä pyörätien jatke ajoratamaalauksin kuten Lapin ELY edellyttää
- Katusuunnitelmassa esitetään Rikinänmukka-katujen liittymissä väistämisvelvollisuus risteyksessä, kaksisuuntainen pyörätie ja suojatie liikennemerkkit sekä pyörätien jatke ajoratamaalauksin kuten Lapin ELY edellyttää
- Kantatien 79 viitoituksen muutos esitetään katusuunnitelmassa ja viitoituksen uudelleen sijoittaminen hyväksytetään Lapin ELY-keskuksella

- Katualueiden hulevesiä ei suunnitelmassa johdeta maantien sivuojiin
- Kunta ei esitä tässä suunnitelmassa putkia tai laitteita sijoittavaksi maantien tiealueelle

Muistuttaja 1

- Nykyiset sähkölinjojen ilmakaapelit tulisi tässä yhteydessä kaapeloida maakaapelein
- Suunnitelmassa ei ole esitetty katuvalaistuksen sijoitusta

Vastine:

- Sähkölinjojen kaapeloinneista vastaa Rovakaira Oy. Kittilän kunta on yhteydessä Rovakairaan ja toivoo, että Rovakaira saneeraisi alueen sähköverkon ja muuttaisi ilmajohdot maakaapeleiksi katu-urakan yhteydessä
- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suojaputket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista

Muistuttaja 2

- Suunnitelmassa ei ole esitetty katuvalaistuksen rakentamista, toivoisin tämän kuuluvan urakkaan
- Tonttimme hulevesi- ja salaojaputket on viety viereiseen laskuojaan ja toivomme, että ne huomioidaan ojan perkausta tehtäessä

Vastine:

- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suojaputket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista
- Hulevesi- ja salaojaputkista lisätään maininta katusuunnitelman työselostukseen, siten että ne huomioidaan ojan perkausta tehtäessä

Muistuttaja 3

- Kuinka kulku kiinteistöllemme 261-409-4-25 jatkossa toteutuu?

- Jos kulku muuttuu Rikinänmukka-kadun kautta, tulee katusuunnitelmaan lisätä liittymä tontille

Vastine:

- Kulku em. kiinteistölle tulee jatkossa tapahtumaan Rikinänmukka-kadun kautta
- Katusuunnitelmaan lisätään liittymä em. tontille

Edellä mainittujen muistutusten ja ELY-keskuksen lausunnon johdosta Rikinänmukan katusuunnitelmaan on tehty vastineissa mainitut muutokset. Katusuunnitelmaan tehtävien muutosten johdosta katusuunnitelmat on syytä laittaa uudelleen nähtäville.

Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä nähtävillä ollut katusuunnitelma, saadut muistutukset ja lausunto sekä niiden johdosta päivitetty katusuunnitelma.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä Rikinänmukan katusuunnitelmaan annetut vastineet muistutuksiin ja lausuntoon sekä päättää asettaa Rikinänmukan päivitetyn katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 §:n mukaisesti uudelleen julkisesti nähtäville.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 10.03.2022 § 36

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Rikinänmukan katusuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin ilmoituksella Kittilälehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Teknisen osaston ilmoitustaulun lisäksi katusuunnitelma oli ladattu myös kunnan internetsivuille, joissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan. Suunnitelma oli nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 8.2.-22.2.2022. Suunnitelmasta oli oikeus tehdä muistutuksia nähtävillä olo ajan puitteissa. Muistutuksia jätettiin 2 kpl. Lisäksi suunnitelmista pyydettiin Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Katusuunnitelman laatijana toiminut Sitowise on antanut vastineet lausuntoon ja muistutuksiin.

Lausunnon ja muistutusten pääasiallinen sisältö ja vastineet:

Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen lausunto

Liittymäjärjestelyt

- Asemakaava-alueilla liittymien sijainnit ratkaistaan kaavaa laadittaessa, eikä niitä voida muuttaa liittymälupamenettelyllä. Asemakaavassa osoitetaannuolella maantien liikennealueelta kulku asemakaava-alueelle.
- Rikinänmukan päivitetystä katusuunnitelmassa liittymäjärjestelyt vastaavat Kittilän 2. kunnanosan ajantasakaavaa (31.5.2021). Liittymäjärjestelyt tulee toteuttaa asemakaavan mukaisesti ja liittymäjärjestelyt kiinteistölle tulee hoitaa katuverkon kautta.
- Kittilän 2. kunnanosan ajantasakaavassa ei ole osoitettu ajoneuvokulkua liikennealueelta korttelin 70 rakennuksien 2 – 6 kohdille, joten kulku on sallittu vain yhteytenä kevyen liikenteen väylältä.
- Aikaisemmassa lausunnossa Lapin ELY-keskus on esittänyt, että asemakaavaan merkitsemättömät liittymät kiinteistöiltä RN:o 261-409-61-0, 261-409-4-167, 261-409-4-24 ja 261-409-4-25 tierekisteriosoitteissa 79 / 34 / 5796 / oikea ja 79 / 34 / 5855 oikea tulee poistaa ja kulku kiinteistöille toteutetaan katuverkon kautta. Päivitetystä katusuunnitelmassa kyseiset liittymät on esitetty katkaistavaksi ja korvaavat kulkuyhteydet kiinteistöille toteutetaan uuden kadun kautta.
- Liittymien katkaisu tulee toteuttaa katuhankkeen yhteydessä tai viimeistään katuhankkeen valmistuttua viiden vuoden siirtymäajalla.

Liikennemerkkijärjestelyt

- Päivitettyyn katusuunnitelmaan on lisätty liittymän vaatimat Lapin ELYkeskuksen aikaisemmassa lausunnossa mainitut liikennemerkkit sekä pyörätien jatke.
- Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa liittymän liikennemerkkijärjestelyihin.
- Tierekisteriosoitteessa 79 / 34 / 5617 / oikea sijaitseva F2 suunnistustaulu joudutaan siirtämään uuden katuliittymän vuoksi. Päivitetystä katusuunnitelmassa suunnistustaulu on esitetty siirrettäväksi tierekisteriosoitteeseen 79 / 34 / 5865 / oikea (arvio). Esiitetystä sijainnissa suunnistustaulu aiheuttaa haittaa maantien kunnossapidolle sekä näkemäesteen risteysalueelle. Lapin ELY-keskuksen ehdotus suunnistustaulun sijainniksi on 79 / 34 / 5980 / oikea. Lopullinen sijainti mitoitetaan ja päätetään yhdessä Lapin ELY-keskuksen Kittilän aluevastaavan kanssa, kun suunnistustaulun siirto tulee ajankohtaiseksi.

Hulevesien huomioiminen

- *katusuunnitelmassa* Lapin ELY-keskuksen L-vastuualue suhtautuu pääsääntöisesti kielteisesti hulevesien johtamiseen maantien sivuojaan tai hulevesijärjestelmään, sekä asemakaava-alueilla että asemakaava-alueiden ulkopuolella. MRL 103 e §:ssä on todettu, että kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta ja omistajalla on ensisijaisesti velvollisuus hoitaa sade- ja sulamisvedet omalla kiinteistöllä.
- Päivitetyssä katusuunnitelmassa hulevesiä ei johdeta maantien sivuojaan tai hulevesijärjestelmään, joten Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa hulevesijärjestelyihin.

Vastine:

- kantatien 79 suunnistustaulun lopullinen sijainti mitoitetaan ja päätetään Lapin ELY-keskuksen Kittilän aluevastaavan kanssa pidettävässä maastokatselmuksessa.

Muistuttaja 1

- kiinteistön salaoja huomioidaan suunnitelmassa
- kiinteistöjen takana oleva oja kaipaa myös perkaamista, ks. liitekartta
- katuvalaistus rakennettaisiin myös tässä yhteydessä
- sähkö- ja datakaapelit uusitaan ja kaapeloidaan maahan

Vastine:

- Kiinteistön salaoja on huomioitu katusuunnitelmassa
- Tämänhetkisen tiedon mukaan oja tullaan perkaamaan Kittilän kunnan omana työnä tai urakan yhteydessä syksyllä 2022
- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suojaputket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista
- Tämänhetkisen tiedon mukaan Rovakaira Oy uusii sähköverkon kadunrakennustöiden yhteydessä

Muistuttaja 2

- Suunnitelmassa ei ole esitetty katuvalaistuksen rakentamista, toivoin tämän kuuluvan urakkaan

- Onko mahdollista toivoa sähköverkon uusintaa alueella tämän syksyn aikana

Vastine:

- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suojaputket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista
- Tämänhetkisen tiedon mukaan Rovakaira Oy uusii sähköverkon kadunrakennustöiden yhteydessä

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että edellä luetelluin perustein Rikinänmukkan katusuunnitelmasta tehdyt muistutukset ja lausunto ei aiheuta suunnitelmiin muutoksia ja Rikinänmukkan katusuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
