

**Tekninen lautakunta****Aika** Torstai 10.03.2022 klo 13:00 - 16:04**Paikka** Kunnanvaltuuston kokoustila / Teams etäyhteyden kautta**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen	3
25	Pöytäkirjantarkistajien valinta	5
26	Tiedoksi saatettavat	6
27	Kiinteistöhoitajan toimi	7
28	Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021	9
29	Oikaisuvaatimus vesikaivoavustukseen, tekninen lautakunta 27.1.2022 § 16	10
30	Ruokapalveluiden tarjoaminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle	11
31	Teknisen sihteerin nimikkeen muuttaminen toimistovastaavaksi	12
32	Aakenusjokisuun selvitysraportti	13
33	Kiinteistöhoitajan irtisanoutuminen	15
34	Kiinteistöhoitajan toimen täyttäminen	16
35	Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus	17
36	Rikinänmukan katusuunnitelmat	21
37	Kirkonkylän katujen katusuunnitelmat, Aholanperä vaihe 2	29
38	Koulukeskustyömaan paikallisvalvojan toimi	32

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jussila Kai Fagerholm Raili	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja	Poissa esteellisenä § 35 Teamsin välityksellä / Puheenjohtajana § 35
	Marttila Outi Jussila Asko Koivuniemi Tuula Mäntymaa Vuokko Niva Jukka Siitonen Veikko Toivanen Marita Kurula Lauri Kivimäki Päivi	2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä tekninen sihteeri	Teamsin välityksellä Poissa esteellisenä § 31
Poissa	Johansson Oiva Mäkitalo Jussi	jäsen jäsen	

---

Käsitellyt asiat § :t 24 - 38

**Allekirjoitukset**

Kai Jussila  
Puheenjohtaja  
lukuunottamatta § 35

Raili Fagerholm  
Puheenjohtaja § 35

Lauri Kurula  
Pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Kokouksessa pidettiin tauko 14:30-14:45.

Kittilässä 10.3.2022

Vuokko Mäntymaa

Jukka Niva

Pöytäkirja ollut  
nähtävänä

Tämä pöytäkirja on 11.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan nettisivuilla (<http://www.kittila.fi>)

Kittilä 11.3.2022

Päivi Kivimäki  
tekninen sihteeri

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**

Teknlk 10.03.2022 § 24

Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti (hallintosääntö 137 §).

Hallintosäännön 134 § *Sähköinen kokous*, mukaan

*"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja kuuloyhteydessä.*

*Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.*

*Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.*

*Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.*

*Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."*

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.

Tekninen johtaja:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja hyväksytään työjärjestys sekä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokouas laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Hyväksyttiin lisälista ja työjärjestys.

---

**Pöytäkirjantarkistajien valinta**

Teknlk 10.03.2022 § 25

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä(t).

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tekninen johtaja:

Lautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Vuokko Mäntymaa ja Jukka Niva.

---

Tekninen lautakunta

§ 26

10.03.2022

---

**Tiedoksi saatettavat**

Teknlk 10.03.2022 § 26

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.1.-3.3.2022.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien teknisen lautakunnan päätöstä 29.4.2021 § 56.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.  

---

Liitteet

Liite 1 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 21.1.-3.3.2022

Tekninen lautakunta	§ 142	15.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 10	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 27	10.03.2022

---

## Kiinteistöhoitajan toimi

479/01.01.01/2021

Teknlk 15.12.2021 § 142

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Kiinteistöhoiton henkilökunnassa on henkilökuntavajaus yhden kiinteistöhoitajan toimen osalla irtisanoutumisen vuoksi.

Toimeen on olemassa määräraha ja on henkilöstösuunnitelman mukainen.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää julistaa kiinteistöhoitajan toimen haettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---

Teknlk 27.01.2022 § 10

(Lisätietoja: Huoltomestari p. 0400 124 334)

Kiinteistöhoitajan toimi on ollut julkisesti haettavana 21.12.2021 - 16.1.2022 välisen ajan.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on kiinteistö-, sähkö- tai LVIA-alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta kiinteistöhuollon alalta, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.

Hakemuksia saapui neljä kappaletta.

Hakijayhteenveto oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää valita työhaastatteluun Jouko Norkolan.

Haastattelu järjestetään 3.2.2022 klo 14:00 Microsoft Teamsin -välytyksellä.

Haastatteluun osallistuvat tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, huoltomestari sekä teknisen lautakunnan jäsenet oman harkintansa mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---

Teknlk 10.03.2022 § 27

Tekninen lautakunta	§ 142	15.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 10	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 27	10.03.2022

---

(Lisätietoja: Huoltomestari 0400-124 334)

Haastattelu pidettiin 3.2.2022. Kittilän kunnasta haastatteluun osallistuivat kiinteistöpäällikkö, huoltomestari ja tekninen sihteeri sekä teknisestä lautakunnasta Outi Marttila ja Kai Jussila.

Hakuilmoitus, ansiovertailu ja yhteenveto hakijoista oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Henkilövaalissa tekninen lautakunta päättää valita kiinteistönhoitajan toimeen Jouko Norkolan. Perusteena koulutus, työkokemus, suoritettu haastattelu ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös:

Tekninen johtaja veti esityksen pois.

  

---



**Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021**

36/02.06.01/2022

Teknlk 10.03.2022 § 28

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja maankäyttösopimusten taloudellisten velvoitteiden käyttösuunnitelma vuodelta 2021 ovat oheisina liitteinä.

Teknisen lautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2021 ja maankäyttösopimusten mukaiset yleiset velvoitteet ovat oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja maankäyttösopimusten taloudellisten velvoitteiden käyttösuunnitelman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Päätös:

Raili Fagerholm esitti, että toimitakertomukseen liikenneväylien kohdalle lisätään maininta yhdyskuntainsinöörin nimikeen muuttamisesta tiemestariksi.

Yksimielisesti päätettiin, että yhdyskuntainsinööri nimikkeen kohtaan merkitään yhdyskuntainsinööri/tiemestari.

Esitys hyväksyttiin.

---

**Liitteet**

- Liite 2 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2021
- Liite 3 Maankäyttösopimusten taloudellisten velvoitteiden käyttö (tilinpäätös 2021)
- Liite 4 Teknisen lautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2021

**Oikaisuvaatimus vesikaivoavustukseen, tekninen lautakunta 27.1.2022 § 16**

120/10.04.03/2021

Teknlk 10.03.2022 § 29

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Tekniselle lautakunnalle sähköpostitse 14.2.2022 [REDACTED] toimittamassa oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Kittilän kunnan teknisen lautakunnan 27.1.2022 pidetyn kokouksen § 16 käsitellään uudelleen ja vesikaivoavustus hyväksytään. Hakijan tekemä oikaisuvaatimus perusteluineen on tämän pykälän oheismateriaalina.

Kittilän kunnanvaltuusto on 26.9.2016 § 58 hyväksynyt mm. Kelontekemän vesiosuuskunnan vesihuollon toiminta-alueen oheisen karttaliitteen mukaisena.

Kittilän kunnanvaltuuston hyväksymien avustusehtojen mukaan vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuinkiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin. Vesikaivoavustuksen kohteena oleva vesikaivo sijaitsee vesiverkoston toiminta -alueella eli toisin sanoen se ei täytä tältä osin valtuuston hyväksymiä ehtoja avustuksen myöntämiselle.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen vesikaivoavustukseen, koska kiinteistö sijaitsee vesihuollon toiminta-alueella ja koska avustettava kohde ei täytä valtuuston asettamia ehtoja avustuksen hyväksymiselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---

Liitteet

- Liite 5 Kelontekemän vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta
- Liite 6 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätös 27.1.2022 § 16, vesikaivoavustus

**Ruokapalveluiden tarjoaminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle**

50/02.09/2022

Teknlk 10.03.2022 § 30

(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, tuki- ja osaamiskeskus on tehnyt ostopalveluhakemuksen ruokapalvelun hankinnasta terveyskeskuksen keittiöltä valmistuvaan Tunturi-Lapin seudulliseen asumisyksikköön, jonka arvioitu käynnistyminen toteutuisi 1.10.2022.

Tulevassa asumisyksikössä on 21 asiakaspaikkaa. Asiakkailta on mahdollisuus valita ateriat ja määrät, joita tilaavat.

Terveyskeskuksen keittiöltä toimitetaan Tunturi-Lapin seudulliseen asumisyksikköön lounaat arkisin kuumana ja päivälliset jäähdytettynä ja viikonlopun ateriat tehdään kylmävalmistusmenetelmällä ja ne toimitetaan perjantain lounaan mukana.

Arkilounas sisältää pääruuan, salaatin ja jälkiruuan. Päivällinen sisältää keiton, kiusauksen tai laatikon kylmänä. Sopimus sisältää erikoisruokavaliot.

Tilatut elintarvikkeet toimitetaan arkisin lounaan mukana.

Laskutus tehdään kuukausittain.

Elintarvikkeiden ja aterioiden kuljetussopimuksen he hoitavat itse.

Sopimus tehdään 1.10.2022- 31.12.2022 väliselle ajalle. 1.1.2023 aloittaa Lapin hyvinvointialue, jolloin ostopalvelusopimus tulee tehdä Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää tehdä sopimuksen Tunturi-Lapin seudullisen asumisyksikön kanssa 1.10.2022- 31.12.2022 väliselle ajalle. Ateriat valmistetaan terveyskeskuksen keittiöllä. Elintarvikkeet toimitetaan lounaan mukana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---

**Teknisen sihteerin nimikkeen muuttaminen toimistovastaavaksi**

70/01.01.00/2022

Teknlk 10.03.2022 § 31

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406357)

Teknisen toimen teknisen sihteerin kanssa käydyn kehityskeskustelun perusteella teknisen sihteerin tehtävänimike tulisi muuttaa nimikkeeksi, joka paremmin kuvaa nykyistä tehtävänkuva.

Poikkeavia työtehtäviä normaaleihin toimistotyön tehtäviin on mm. vakuuksien seuranta ja valvonta, urakkatietojen veroilmoitusten teko kuukausittain, kunnan kiinteistöjen sähköisen lukitusjärjestelmän pääkäyttäjä ja avainten hallinta, hylättyjen/romutettujen ajoneuvojen selvittely sekä joidenkin päätösten valmistelu.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää muuttaa tekninen sihteeri Päivi Kivimäen nimikkeen toimistovastaavaksi 1.4.2022 alkaen.

Päätös:

Tekninen sihteeri Päivi Kivimäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi tekninen johtaja.

Tekninen johtaja muutti esitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää muuttaa teknisen sihteerin nimikkeen toimistovastaavaksi 1.4.2022 alkaen.

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---

**Aakenusjokisuun selvitysraportti**

371/10.03.01/2021

Teknlk 10.03.2022 § 32

(Lisätiedot: Tiemestari p. 0400 862 532)

Aakenusjokisuun tekojärvelle on sen vesitalousluvassa (Vesiyliöikeuden päätös nro 176/1995, 17.11.1995, Dnro 1994/210) asetettu kunnossapito- ja muita ehtoja.

Aakenusjokisuun tekojärven lupavelvoitteiden täyttämisestä on valmistunut 2.2.2022. Raportin on laatinut Ramboll

Liitteenä raportti Aakenusjokisuun tekojärven lupavelvoitteiden selvituksesta, raportti sisältää myös tehtävien töiden kustannusarviot.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi Aakenusjokisuun tekojärven lupavelvoitteiden selvitystä koskevan raportin.

Päätös:

Raili Fagerholmin esitti seuraavaa:

Lautakunta merkitsee tiedoksi Aakenusjokisuun tekojärven lupavelvoitteiden selvitystä koskevan raportin ja toteaa lisäksi seuraavaa:

- Kirkonkylän osakaskunnan edustajalta saadun tiedon perusteella Aakenusjoen lohikalakanta, erityisesti taimenen osalta, on heikentynyt huomattavasti vuosien saatossa. Syyn arvioitiin olevan suurelta osin kanavan siltarummun synnyttämä noususte. Kesällä ja syksyllä, kun virtaama on pieni, siltarummun suulla pudotusta on useampi kymmenen senttiä. Siitä ei mikään kala, varsinkaan taimen, pääse nousemaan ja se heikentää Aakenusjoen kalastoa. Tällä hetkellä vaeltamaan eivät pääse kuin kevätkutuiset kalalajit. Padon yli pitäisi saada kaikille kalalajeille toimiva nousu yhteys Aakenusjoelle.
- Edellä mainitun tiedon perusteella tekojärven lupapäätöksen mukaisia velvoitteita ei ole noudatettu ja on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.
- Aakenusjoen kalastontutkimus tulisi suorittaa, jotta saadaan kartoitettua tämänhetkinen tilanne. Tämän jälkeen tulee suunnitella ja muokata kalojen nousutie nykyistä toimivammaksi. Nousutien toimivuutta seurattaisiin jatkamalla kalastontutkimusta.
- Kirkonkylän osakaskunta on suunnitellut Kirkkojärvelle kunnostustöitä. Se on kiinnostunut osallistumaan järveä koskevien

hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Osakaskunnan kanssa tulee olla yhteydessä ja sopia yhteistyöstä.

Asko Jussila kannatti Raili Fagerholmin esitystä. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "JAA" ja ne, jotka ovat Raili Fagerholmin esityksen kannalla, äänestävät "EI".

Suoritetussa äänestyksessä "JAA"-ääniä annettiin kuusi (6), "EI"-ääniä kaksi (2).

Jaa- ääniä antoivat Jussila K, Koivuniemi, Marttila, Siitonen, Mäntymaa ja Niva. Ei-ääniä antoivat Fagerholm ja Jussila A.

Äänin 6 – 2 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.

---

Liitteet

Liite 7 Aakenusjokisuun velvoitteiden selvitysraportti 2022

**Kiinteistöhoitajan irtisanoutuminen**

126/01.01.01/2019

Teknlk 10.03.2022 § 33

(Lisätietoja: Huoltomestari p. 0400 124 334)

Kiinteistöhoitaja Jussi Naalisvaara on ilmoittanut 9.2.2022 päivätyllä ilmoituksella irtisanoutuvansa kiinteistöhoitajan toimesta 21.6.2022 alkaen.

Tekninen johtaja:

Lautakunta hyväksyy kiinteistöhoitaja Jussi Naalisvaaran irtisanoutumisen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.  

---

**Kiinteistöhoitajan toimen täyttäminen**

126/01.01.01/2019

Teknlk 10.03.2022 § 34

(Lisätietoja: Huoltomestari p. 0400 124 334)

Kiinteistöhoitaja Jussi Naalisvaara on ilmoittanut 9.2.2022 saapuneella ilmoituksella irtisanoutuvansa toimestaan 21.6.2022 alkaen.

Kittilän kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kiinteistöhoitajan valinnasta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää julistaa kiinteistöhoitajan toimen haettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---



Tekninen lautakunta	§ 72	29.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	27.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 35	10.03.2022

---

## Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus

332/10.02.03/2015

Teknlk 29.04.2021 § 72

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri p. 040 7622 917)

Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaava käsittää noin 83 hehtaarin alueen Muoniontien varressa noin 5 kilometrin päässä Levin keskuksesta. Asemakaava-alueessa on mukana nykyinen Levin teollisuusalue ja maan- ja lumenläjitysalue ja sen vieressä oleva yleiskaavan mukainen RA-alue. Asemakaavalla muodostetaan teollisuusrakentamisen korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Teollisuusalueelle muodostetaan 24 tonttien, joista suurin osa on olemassa olevan rakentamisen mukaisia sekä 28 loma-asuntotonttia (RA) seitsemään kortteliin. Näiden alueiden välissä on maan- ja lumen käsittelyalue (läjitys), josta suurin osa on nykyistä läjitysalueita, jota laajennetaan kaakkoon. Läjitysalueen käyttöä vaatii erillisen suunnitelman ja ympäristöluvan, joiden valmistelua on tehty saman aikaisesti asemakaavaehdotuksen laadinnan kanssa. Loma-asuntokortteleiden ja teollisuusalueen väliin jäävä lähivirkistysalue (VL) ja läjitysalue muodostavat näkö- ja äänisuojan.

Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.9. – 19.10.2018. Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä, joihin kaavanlaatija on antanut vastineen ja ne on huomioitu ehdotusta laadittaessa. Merkittävimmät ja lisäselvityksiä vaatineet kohdat lausunnoista ja mielipiteistä meluasioita. Alueelle laadittiin Muoniontien melumallinnus sekä kaavaluonnoksessa olleen läjitysalueelle sijoituneen moottoriturheiluradan meluselvitys. Muoniontien melumallinnuksen tulosten pohjalta kaavamääräyksiin lisättiin määräys, jonka mukaan rakennusten asuintiloissa tulee alittaa valtioneuvoston päätöksen mukaiset sisämelun ohjeavot. Yleiskaavan vastaisen moottoriturheiluradan meluselvityksen perusteella rata aiheuttaa niin paljon häiriötä, että siitä luovuttiin ja alue osoitetaan kokonaisuudessaan maa-ainesten ja lumen käsittelyalueeksi EJ-1).

Maaomistajan kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91b §) mukainen maankäytösopimus ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus laitetaan nähtäville, kun maanomistaja on allekirjoittanut kunnan ja maanomistajan välisen maankäytösopimus-

Tekninen lautakunta	§ 72	29.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	27.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 35	10.03.2022

---

sen.

Päätös:

Ahti Ovaskainen esitti, että Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus palautetaan valmisteluun. Alueelle järjestetään katselmus.

Raili Fagerholm kannatti Ahti Ovaskaisen esitystä.

Puheenjohtaja Marita Toivanen ehdotti, että kaavatoimikunta, tekninen lautakunta, ELY:n edustaja, moottorikerhon edustaja sekä yksityisen maanomistajan edustaja osallistuvat katselmukseen.

Lautakunta hyväksyi Ahti Ovaskaisen ja Marita Toivasen esitykset yksimielisesti.

---

Teknlk 27.08.2021 § 108

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti Veikasen asemakaava-alueella järjestettiin katselmus 11.6.2021. Katselmukseen osallistui kaavoitustoimikunta, tekninen lautakunta moottorikerhon, edustaja ja yksityisen maanomistajan edustaja.

Maan läjitysalueen moottorikelkkaratatoiminnalle on laadittu meluselvitys asemakaavaehdotuksen, Kittilän moottorikelkkakerholta saatujen tietojen sekä aikaisemman melumittauksentulosten pohjalta. Tehty meluselvitys osoittaa, ettei moottorikelkkarataa voida osoittaa asemakaavaan maan läjitysalueen päälle, koska sen toiminnassa aiheutuva melu ylittäisi loma-rakennusten oleskelupihoille ja taa-jaman ulkopuolisille lähivirkistysalueille sovellettavan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisen melutason ohjearvon 45 dB.

Meluselvitys oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville sen jälkeen, kun kunnanhallitus on hyväksynyt yksityisen maanomistajan kanssa tehtävän maankäytösopimuksen ja maanomistaja on allekirjoittanut sen.

Päätös:

Puheenjohtaja Kai Jussila esitti, että asia palautetaan valmisteluun, katselmustilaisuudesta 11.6.2021 tehdään muistio sekä jatketaan neuvotteluja maanomistajan kanssa. Asko Jussila ja Ville Jokela kannattivat esitystä.

Outi Marttila kannatti teknisen johtajan esitystä.

Tekninen lautakunta	§ 72	29.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	27.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 35	10.03.2022

---

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka ovat puheenjohtajan esityksen kannalla, äänestävät ”ei”.

Suoritettussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin yksi (1) ja ”ei”-ääniä kahdeksan (8). Jaa äänen antoi Marttila. Ei ääniä antoivat Fagerholm, Johansson, Jussila A, Koivuniemi, Mäkitalo, Jokela, Niva, Jussila K.

Äänin 8 – 1 puheenjohtajan esitys tuli päätökseksi.

Outi Marttila jätti eriävän mielenpiteen.

#### Teknlk 10.03.2022 § 35

Kunta on ostanut 27.1.2022 yksityiseltä maanomistajalta asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan noin 39,7 ha:n määräalan, kaupan jälkeen kunta omistaa asemakaava-alueen kokonaisuudessaan. Alueelle on tarpeellista saada käyttöön lisää teollisuustontteja ja nykyisille maanvuokra-alueille asemakaavan mukaisia teollisuustontteja jotta rakentaminen voitaisiin luvittaa rakennusluvilla suoraan asemakaavan perusteella.

Yleiskaavassa loma-asuntoalueeksi ja asemakaavaehdotuksessa loma-asuntojen korttelialueiksi osoitetut alueet voidaan jättää tontti reserviin ja niiden infran rakentamisesta päättää erikseen tarpeen ilmaantuessa.

Alueelle on osoitettu myös maanainesten- ja lumen käsittelyalue joka käsittää nykyisen läjitysalueen lisäksi laajennusalueen.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville.

Päätös:

Kai Jussila poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, perusteena yhteisöjääviys.

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi varapuheenjohtaja Raili Fagerholm.

Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja kaavaluonnoksesta poistetaan loma-asuntojen korttelialueiksi osoitetut

Tekninen lautakunta	§ 72	29.04.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	27.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 35	10.03.2022

---

alueet (RA). Kyseinen alue teollisuusalueen ja erityisesti kunnan maa-ainesten ja lumen käsittelyalueen läheisyydessä ei sovellu loma-asuntojen rakentamiseen. Kyseinen maa-alue tulee kaavaluonnoksessa muuttaa maa-ainesten ja lumen käsittelyalueeksi (EJ-1) ja lähivirkistysalueeksi (VL).

Asko Jussila kannatti esitystä.

Outi Marttila kannatti teknisen johtajan pohjaesitystä.

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "JAA" ja ne, jotka ovat esityksen kannalla, äänestävät "EI".

Suoritettussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin neljä (4), "ei"-ääniä kolme (3).

Jaa ääniä antoivat Koivuniemi, Marttila, Mäntyvaa ja Siitonen. Ei ääniä antoivat Fagerholm, Jussila A ja Niva.

Äänin 4 – 3 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.

---

#### Liitteet

- Liite 8 Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus
- Liite 9 Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotuksen kaavaselostus ja rakennustapaohje

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

## Rikinänmukan katusuunnitelmat

303/10.03.01/2021

Teknlk 02.07.2021 § 101

Talousarviossa on Rikinänmukan saneeraukseen ja uuden jatkon rakentamiseen varattu vuosille 2021 ja 2022 yhteensä 160.000 €.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) todetaan kadunrakentamisesta, katusuunnitelmasta ja nähtävillä pidosta seuraavaa:

### **MRL:n 85§ Kadun rakentaminen:**

*Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään.*

*Suunnitelmasta säädetään tarkemmin asetuksella.*

### **MRA:n 41§ Katusuunnitelma:**

*Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.*

*Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.*

### **MRA:n 43 § Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville**

*Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.*

*Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.*

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

Rikinänmukan rakennetun katuosuuden saneerauksessa muutoksia tulee tien sijaintiin, leveyteen, korkeusasemaan ja kuivatukseen, joten on perusteltua myös siltä osin asettaa katusuunnitelmat julkisesti nähtäville.

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy katusuunnitelmat.

Katusuunnitelman luonnon oheismateriaalina. Lopulliset suunnitelmat esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää asettaa Rikinänmukan katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 §:n mukaan julkisesti nähtäville.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 27.01.2022 § 18

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Rikinänmukan katusuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin ilmoituksella Kittilälehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Teknisen osaston ilmoitustaulun lisäksi katusuunnitelma oli ladattu myös kunnan internetsivuille, joissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan. Suunnitelma oli nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 15.7. – 29.7.2021. Suunnitelmasta oli oikeus tehdä muistutuksia nähtävillä olo ajan puitteissa. Muistutuksia jätettiin 3 kpl. Lisäksi suunnitelmista pyydettiin Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Katusuunnitelman laatijana toiminut Sitowise on antanut vastineet lausuntoon ja muistutuksiin.

Lausunnon ja muistutusten pääasiallinen sisältö ja vastineet:

#### Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen lausunto

- Liikennejärjestelyt tulee toteuttaa asemakaavan mukaisesti ja liittymäjärjestelyt korttelin 70 kiinteistöille tulee hoitaa katuverkon kautta. Em. kiinteistöille sallitaan vain yhteys jalankulku- ja pyöräilyväylältä.

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

- Kantatien 79 liittymät tulee poistaa katuhankkeen yhteydessä tai viimeistään 5 vuoden siirtymäajalla hankkeen valmistuttua
- Rikinänmukan katuliittymien toteuttaminen edellyttää pyörätien jatkeen sijoittamista jalankulku- ja pyöräilyväylälle liittymien kohdalle
- Katusuunnitelmassa tulee esittää Rikinänmukan liittymissä väistämisvelvollisuus risteyksessä yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle sekä Kantatielle 79, kaksisuuntaisen pyörätien ja suojatien liikennemerkit sekä pyörätien jatkeet ajoratamaalauksin
- Kantatien 79 viitoitus ei saa muodostua näkemäesteeksi. Tarvittaessa viitoitukselle tulee esittää uudet kohdat ja viitoituksen uudelleen sijoittaminen tulee hyväksyttäväksi Lapin ELY-keskuksella
- Hulevesien johtaminen maantien sivuojaan Lapin ELY-keskus suhtautuu lähtökohtaisesti kielteisesti. Mikäli sitä esitetään, tulee siihen hakea työ lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta
- Mikäli kunta sijoittaa putkia ja laitteita tiealueelle, tulee siihen hakea sijoituslupa Pirkanmaan ELY-keskukselta
- Maantielain 32 §:n edellyttämä lupa tiealueella työskentelyyn tulee hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta

#### Vastine

- Liittymäjärjestelyt korttelin 70 kiinteistöille muutetaan toteutettavaksi katuverkon kautta
- Kantatien 79 liittymät poistetaan katuhankkeen yhteydessä tai viimeistään 5 vuoden siirtymäajalla hankkeen valmistuttua
- Katusuunnitelmassa esitetään Rikinänmukka-katujen liittymissä väistämisvelvollisuus risteyksessä, kaksisuuntainen pyörätie ja suojatie liikennemerkit sekä pyörätien jatke ajoratamaalauksin kuten Lapin ELY edellyttää
- Katusuunnitelmassa esitetään Rikinänmukka-katujen liittymissä väistämisvelvollisuus risteyksessä, kaksisuuntainen pyörätie ja suojatie liikennemerkit sekä pyörätien jatke ajoratamaalauksin kuten Lapin ELY edellyttää
- Kantatien 79 viitoituksen muutos esitetään katusuunnitelmassa ja viitoituksen uudelleen sijoittaminen hyväksytetään Lapin ELY-keskuksella
- Katualueiden hulevesiä ei suunnitelmassa johdeta maantien sivuojiin

---

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

- Kunta ei esitä tässä suunnitelmassa putkia tai laitteita sijoittavaksi maantien tiealueelle

#### Muistuttaja 1

- Nykyiset sähkölinjojen ilmakaapelit tulisi tässä yhteydessä kaapeloida maakaapelein
- Suunnitelmassa ei ole esitetty katuvalaistuksen sijoitusta

#### Vastine:

- Sähkölinjojen kaapeloinneista vastaa Rovakaira Oy. Kittilän kunta on yhteydessä Rovakaira ja toivoo, että Rovakaira saneeraisi alueen sähköverkon ja muuttaisi ilmajohtot maakaapeleiksi katu-urakan yhteydessä
- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suoja-putket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista

#### Muistuttaja 2

- Suunnitelmassa ei ole esitetty katuvalaistuksen rakentamista, toivoisin tämän kuuluvan urakkaan
- Tonttimme hulevesi- ja salaojaputket on viety viereiseen laskuojaan ja toivomme, että ne huomioidaan ojan perkausta tehtäessä

#### Vastine:

- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suoja-putket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista
- Hulevesi- ja salaojaputkista lisätään maininta katusuunnitelman työselostukseen, siten että ne huomioidaan ojan perkausta tehtäessä

#### Muistuttaja 3

- Kuinka kulku kiinteistöllemme 261-409-4-25 jatkossa toteutuu?
- Jos kulku muuttuu Rikinänmukka-kadun kautta, tulee katusuunnitelmaan lisätä liittymä tontille



Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

Vastine:

- Kulku em. kiinteistölle tulee jatkossa tapahtumaan Rikinänmukka-kadun kautta
- Katusuunnitelmaan lisätään liittymä em. tontille

Edellä mainittujen muistutusten ja ELY-keskuksen lausunnon johdosta Rikinänmukan katusuunnitelmaan on tehty vastineissa mainitut muutokset. Katusuunnitelmaan tehtävien muutosten johdosta katusuunnitelmat on syytä laittaa uudelleen nähtäville.

Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä nähtävillä ollut katusuunnitelma, saadut muistutukset ja lausunto sekä niiden johdosta päivitetty katusuunnitelma.

## Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä Rikinänmukan katusuunnitelmaan annetut vastineet muistutuksiin ja lausuntoon sekä päättää asettaa Rikinänmukan päivitetyn katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 §:n mukaisesti uudelleen julkisesti nähtäville.

## Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---

Teknlk 10.03.2022 § 36

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Rikinänmukan katusuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin ilmoituksella Kittilälehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Teknisen osaston ilmoitustaulun lisäksi katusuunnitelma oli ladattu myös kunnan internetsivuille, joissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan. Suunnitelma oli nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 8.2.-22.2.2022. Suunnitelmasta oli oikeus tehdä muistutuksia nähtävillä olo ajan puitteissa. Muistutuksia jätettiin 2 kpl. Lisäksi suunnitelmista pyydettiin Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Katusuunnitelman laatijana toiminut Sitowise on antanut vastineet lausuntoon ja muistutuksiin.

Lausunnon ja muistutusten pääasiallinen sisältö ja vastineet:

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

### Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueen lausunto

#### *Liittymäjärjestelyt*

- Asemakaava-alueilla liittymien sijainnit ratkaistaan kaavaa laadittaessa, eikä niitä voida muuttaa liittymälupamenettelyllä. Asemakaavassa osoitetaannuolella maantien liikennealueelta kulku asemakaava-alueelle.
- Rikinänmukan päivitetyssä katusuunnitelmassa liittymäjärjestelyt vastaavat Kittilän 2. kunnanosan ajantasakaavaa (31.5.2021). Liittymäjärjestelyt tulee toteuttaa asemakaavan mukaisesti ja liittymäjärjestelyt kiinteistölle tulee hoitaa katuverkon kautta.
- Kittilän 2. kunnanosan ajantasakaavassa ei ole osoitettu ajoneuvokulkua liikennealueelta korttelin 70 rakennuksien 2 – 6 kohdille, joten kulku on sallittu vain yhteytenä kevyen liikenteen väylältä.
- Aikaisemmassa lausunnossa Lapin ELY-keskus on esittänyt, että asemakaavaan merkitsemättömät liittymät kiinteistöiltä RN:o 261-409-61-0, 261-409-4-167, 261-409-4-24 ja 261-409-4-25 tierekisteriosoitteissa 79 / 34 / 5796 / oikea ja 79 / 34 / 5855 oikea tulee poistaa ja kulku kiinteistöille toteutetaan katuverkon kautta. Päivitetyssä katusuunnitelmassa kyseiset liittymät on esitetty katukaistavaksi ja korvaavat kulkuyhteydet kiinteistöille toteutetaan kadun kautta.
- Liittymien katkaisu tulee toteuttaa katuhankkeen yhteydessä tai viimeistään katuhankkeen valmistuttua viiden vuoden siirtymäajalla.

#### *Liikennemerkkijärjestelyt*

- Päivitettyyn katusuunnitelmaan on lisätty liittymän vaatimat Lapin ELYkeskuksen aikaisemmassa lausunnossa mainitut liikennemerkkit sekä pyörätien jatke.
- Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa liittymän liikennemerkkijärjestelyihin.
- Tierekisteriosoitteessa 79 / 34 / 5617 / oikea sijaitseva F2 suunnistustaulu joudutaan siirtämään uuden katuliittymän vuoksi. Päivitetyssä katusuunnitelmassa suunnistustaulu on esitetty siirrettäväksi tierekisteriosoitteeseen 79 / 34 / 5865 / oikea (arvio). Esitettyssä sijainnissa suunnistustaulu aiheuttaa haittaa maantien kunnossapidolle sekä näkemäesteen risteysalueelle. Lapin ELY-keskuksen ehdotus suunnistustaulun sijainniksi on 79 / 34 / 5980 / oikea. Lopullinen sijainti mitoitetaan ja päätetään yhdessä Lapin ELY-keskuksen Kittilän aluevastaavan kanssa, kun suunnistustaulun siirto tulee ajankohtaiseksi.

#### *Hulevesien huomioiminen*

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

- *katusuunnitelmassa* Lapin ELY-keskuksen L-vastuualue suhtautuu pääsääntöisesti kielteisesti hulevesien johtamiseen maantien sivuojaan tai hulevesijärjestelmään, sekä asemakaava-alueilla että asemakaava-alueiden ulkopuolella. MRL 103 e §:ssä on todettu, että kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta ja omistajalla on ensisijaisesti velvollisuus hoitaa sade- ja sulamisvedet omalla kiinteistöllä.
- Päivitetystä katusuunnitelmassa hulevesiä ei johdeta maantien sivuojaan tai hulevesijärjestelmään, joten Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa hulevesijärjestelyihin.

#### Vastine:

- kantatien 79 suunnistustaulun lopullinen sijainti mitoitetaan ja päätetään Lapin ELY-keskuksen Kittilän aluevastaavan kanssa pidettävässä maastokatselmuksessa.

#### Muistuttaja 1

- kiinteistön salaoja huomioidaan suunnitelmassa
- kiinteistöjen takana oleva oja kaipaa myös perkaamista, ks. liitekartta
- katuvalaistus rakennettaisiin myös tässä yhteydessä
- sähkö- ja datakaapelit uusitaan ja kaapeloidaan maahan

#### Vastine:

- Kiinteistön salaoja on huomioitu katusuunnitelmassa
- Tämänhetkisen tiedon mukaan oja tullaan perkaamaan Kittilän kunnan omana työnä tai urakan yhteydessä syksyllä 2022
- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suojaputket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista
- Tämänhetkisen tiedon mukaan Rovakaira Oy uusii sähköverkon kadunrakennustöiden yhteydessä

#### Muistuttaja 2

- Suunnitelmassa ei ole esitetty katuvalaistuksen rakentamista, toivoin tämän kuuluvan urakkaan

Tekninen lautakunta	§ 101	02.07.2021
Tekninen lautakunta	§ 18	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 36	10.03.2022

---

- Onko mahdollista toivoa sähköverkon uusintaa alueella tämän syksyn aikana

Vastine:

- Kunta ei ole varautunut talousarvioissa katuvalaistuksen rakentamiseen kaduille. Katu-urakan yhteydessä asennetaan tonttiliittymiin kuitenkin suojaputket, jolloin katuvalaistuksen kaapeloinnin rakentaminen myöhemmin on mahdollista
- Tämänhetkisen tiedon mukaan Rovakaira Oy uusii sähköverkon kadunrakennustöiden yhteydessä

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että edellä luetelluin perustein Rikinänmukan katusuunnitelmasta tehdyt muistutukset ja lausunto ei aiheuta suunnitelmiin muutoksia ja Rikinänmukan katusuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 10 Rikinänmukan katusuunnitelma, päivitetty 2022
- Liite 11 Pituusleikkaukset /Rikinänmukan peruskorjauksen katupiirustukset
- Liite 12 Pituusleikkaus /Rikinänmukan peruskorjauksen katupiirustukset
- Liite 13 Poikkileikkaukset /Rikinänmukan peruskorjauksen katupiirustukset
- Liite 14 Yleiskartta /Rikinänmukan peruskorjauksen katupiirustukset

Tekninen lautakunta	§ 19	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 37	10.03.2022

---

## Kirkonkylän katujen katusuunnitelmat, Aholanperä vaihe 2

23/10.03.01/2022

Teknlk 27.01.2022 § 19

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Talousarviossa on Kirkonkylän katujen saneeraukseen varattuna vuodelle 2022 ja 2023 yhteensä 520.000 €.

Saneeraus koskee seuraavia katuja:

- Heikkalankangas
- Vuomajärventie
- Kotivuomantie
- Perkonpolku
- Maikkilantie
- Nihtiläntien
- Aholanperän jl+pp+tien routavauriokorjaukset

Olemassa olevien katujen peruskorjauksessa tulee lisäyksiä kuiva-  
tukseen sekä valaistukseen, joten on perusteltua asettaa katusuun-  
nitelmat julkisesti nähtäville.

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan teknisen lautakunta hyväk-  
syy katusuunnitelmat.

Katusuunnitelmat liitteenä.

Teknisen johtaja:

Lautakunta päättää asettaa Kirkonkylän katujen (Heikkalankangas,  
Vuomajärventie, Perkonpolku, Kotivuomantie, Maikkilantie, Nihtilän-  
tie ja Aholanperän jp+pp) katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 §:n  
mukaan julkisesti nähtäville.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 10.03.2022 § 37

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Kirkonkylän katujen katusuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin il-  
moituksella Kittilälehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kun-  
nan internetsivuilla sekä kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittu-  
vien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Teknisen osaston ilmoitus-  
taulun lisäksi katusuunnitelma oli ladattu myös kunnan internetsivuil-  
le, joissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan. Suunnitelma oli  
nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 8.2.-22.2.2022. Suunnitelmasta oli

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 19  
§ 37

27.01.2022  
10.03.2022

---

oikeus tehdä muistutuksia nähtävillä olo ajan puitteissa. Muistutuksia jätettiin 3 kpl.

Katusuunnitelman laatijana toiminut FCG – Group Oy on antanut vastineet lausuntoon ja muistutuksiin, suunnittelijan vastine oheismateriaalina.

Lausunnon ja muistutusten pääasiallinen sisältö ja vastine:

#### Muistuttaja 1

*“Heikkalankangas -tien pääty on nykyisellään ns. silmukan muotoinen, mikä on mielestäni toimiva. Se helpottaa mm. lumenaurausta. Lisäksi lähellä olevalle hiihto- ja ulkoilureitille menevät voivat jättää edelleenkin autonsa tilavasti parkkiin tien reunaan.*

*Asemakaavassa on muutamia tontteja Heikkalankankaan ja ulkoilureitin välissä. Ihmetyksen aihe on, miten nuo tontit saadaan kuivatettua. Jos kunta valvoo rakentamista "tulvaherkille" alueille, niin miksi se myisi noin märkiä tontteja rakentamiseen. Edes kesällä ei voi juurikaan ilman kumisaappaita tontilla kävellä, saatikka keväällä kun sulanut lumi seisoo koko tien ja ulkoilureitin välissä.*

*Esitän, että nykyinen "silmukka" Heikkalankankaalla säilytetään ja että kunta tarkistaa Heikkalankankaan ja ulkoilureitin välisten omakotitalotonttien paikan asemakaavassa. Lisäksi esitän, ettei tietä Nihtiläntielle tarvitsisi edes toteuttaa, sillä se osaltaan tulee estämään lumen sulamis- ja sadeveden valumisen nyt jo rakennetuilta tonteilta. Jos tie joskus rakennettaisiin, vaadin nähdä toimivan kuivatussuunnitelman etukäteen.”*

#### Vastine:

- Lenkkiä ei poisteta tässä vaiheessa. Lenkki ei ole voimassa olevan kaavan mukainen.
- Nihtiläntie rakennetaan nähtävillä olevan katusuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Rakennettavan alueen katusuunnitelmasa on huomioitu alueen kuivatus.

#### Muistuttaja 2

*“Pyydämme kohteliaimmin muuttamaan katuvalaistuksen paikkaa Vuomajärventie 4 kohdalla sekä XX menevän tien kohdalla. Katulamppu Vuomajärventie 4 kohdalla on suunniteltu XX ja XX sekä XX talojen väliin. Emme katso katulamppua tarpeelliseksi talojemme välissä. Katulamppu tuli käytännössä XX ja XX pihapiiriin ja makuuhuoneen ikkunan eteen.*

*XX menevän tien kohdalla pyytäisimme siirtämään katulampun tien vastakkaiselle puolelle, jolloin lähin talo on useiden metrien etäisyydellä tiestä. Nykyisessä piirustuksessa katulamppu on käytännössä XX ja XX takapihalla. Tien vastakkaisella puolella on kunnan omistama puistoalue ja XX ja*

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 19  
§ 37

27.01.2022  
10.03.2022

---

*XX tontin raja-alue. Heidän talonsa on tontin vasttaisella laidalla. XX on myös esittänyt katulampun siirtämistä tien vasttaiselle puolelle."*

Vastine:

- Tasaisen valaistuksen aikaansaamiseksi valaisimen paikka on esitetyllä paikalla katualueella
- Led-katuvalaisimet säädetään yöllä himmeämmäksi kuin mitä ne ovat aamu- ja iltapäivisin.

Muistuttaja 3

*"Vuomajärventien risteyksestä on pitänyt mainita ja nyt on hyvä sauma. Risteyksen rotvallit eivät ole viistetty tarpeeksi laajalta alueelta (kuorma-auto edes ilman kärryä ei pysty kääntymään Vuomajärventielle ilman, että renkaat vuolisi kivetystä."*

Vastine:

- Kyseinen kohta ei ole nyt nähtävillä olleessa suunnittelualueella. Aholanperäntieltä korjataan mahdolliset routavauriot.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut vastineet annettuihin muistutuksiin. Kirkonkylän Aholanperän vaiheen 2 katujen katusuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 15 Yleiskartta /Kirkonkylän katujen saneeraus, katusuunnitelmat
- Liite 16 Suunnitelmat /Kirkonkylän katujen saneeraus, katusuunnitelmat
- Liite 17 Pituusleikkaukset /Kirkonkylän katujen saneeraus, katusuunnitelmat
- Liite 18 Tyypipoikkileikkaukset /Kirkonkylän katujen saneeraus, katusuunnitelmat
- Liite 19 Kirkonkylän katujen muistutukset ja vastaukset

Tekninen lautakunta	§ 12	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 38	10.03.2022

---

### Koulukeskustyömaan paikallisvalvojan toimi

5/10.03.01/2021

Teknlk 27.01.2022 § 12

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Koulukeskushanke on edennyt urakkalaskentavaiheeseen ja työmaan aloitus on suunniteltu alkamaan 2.5.2022, sekä valmistumaan joulukuussa 2023.

Hankkeen toteuttamisen rakennuttajan valvontaan on tarpeellista palkata kokopäiväinen paikallisvalvoja suorittamaan päivittäistä työmaan toteutumisen valvontaa, jolloin urakoitsijoiden ja rakennushankeeseen ryhtyneen välinen rakennuttamisen laatu saa paremman mahdollisuuden toteutua kuin, että kohteessa käytäisiin vain määrävälein suorittamassa valvontatehtävää.

Palkkauskustannukset kirjataan hankkeen investointikustannuksiin.

Oheismateriaalina laadittu työpaikkailmoitus.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää laittaa julkiseen hakuun paikallisvalvojan toimen oheisena olevan työpaikkailmoituksen mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.



---

Tekninen lautakunta	§ 12	27.01.2022
Tekninen lautakunta	§ 38	10.03.2022

---

\_\_\_\_\_

Teknlk 10.03.2022 § 38

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Koulukeskustyömaan paikallisvalvojan toimi on ollut haettavana 28.1.-28.2.2022 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus.

Kittilän kunta on jatkanut koulukeskuksen tarjousten laskenta-aikaa 21.3.2022 saakka.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää jatkaa koulukeskustyömaan paikallisvalvojan toimen haku-aikaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

**MUUTOKSENHAKUOHJE****Muutoksenhakukielto**

24 - 28, 31 -35

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

**Oikaisuvaatimus**

30

**Oikaisuvaatimusohje****OIKAISUVAATIMUSOHJE****Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

**Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinnumero sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

### **Oikaisuvaatimuksen maksu**

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot**

Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi

Telefax: 016 642 259

Puhelin: 0400 356 500

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

## **Hallintovalitus**

**29, 36, 37**

**Hallintovalitusohje****VALITUSOSOITUS****Valitusoikeus**

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**Valitusviranomainen ja yhteystiedot**

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 564 2841

Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

**Valitusaika ja sen alkaminen**

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

**Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikaan viranomaisen käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

#### **Valituksen maksu**

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.) (Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettyinä 1.1.2018 oli 250 euroa.)

#### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi  
Telefax: 016 642 259  
Puhelin: 0400 356 500  
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.