

Tekninen lautakunta**Aika** Perjantai 27.01.2023 klo 12:00 - 14:06**Paikka** Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen	4
2	Pöytäkirjantarkistajien valinta	6
3	Tiedoksi saatettavat asiat	7
4	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset	8
5	Teknisen lautakunnan käyttösunnitelma 2023	9
6	Teknisen lautakunnan vuosikello 2023	11
7	Ratkaisuvalta	12
8	Ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimi	14
9	Siivoustyönohjaajan toimi	15
10	Lausunto tiesuunnitelmasta Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla Lapin ELY-keskukselle	16
11	Korvausvaatimus kelkkareitillä tapahtuneesta onnettomuudesta	21
12	Kittilän kunnan vaatimukset koulukeskuksen rakentamisvaiheessa lattioiden pinnoituksiin	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Fagerholm Raili Marttila Outi Jauhojärvi Pirkko Jussila Asko Mäntymaa Vuokko Niva Jukka Korva Merja Siitonen Veikko Toivanen Marita Vuokila Antti Kivimäki Päivi	1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä tekninen sihteeri	Poissa esteellisenä § 4
Poissa	Jussila Kai Johansson Oiva Mäkitalo Jussi	puheenjohtaja jäsen jäsen	

Tauon aikana klo 12:55 - 13:33 maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen ja Jari Kinnunen Ramboll Oy:sta esitteli Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdan suunnitelmaa

Käsitellyt asiat § :t 1 - 12

Allekirjoitukset

Raili Fagerholm
Puheenjohtaja

Antti Vuokila
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kokouksessa pidettiin tauko klo 12:55 - 13:35.

Kittilässä 27.1.2023

Pirkko Jauhojärvi

Asko Jussila

Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Tämä pöytäkirja on 30.1.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan nettisivuille (<https://kittila.fi>)

Kittilä 30.1.2023

Päivi Kivimäki

toimialasihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Teknlk 27.01.2023 § 1

Hallintosäännön 148 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti (hallintosääntö 137 §).

Hallintosäännön 136 § *Sähköinen kokous*, mukaan

"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja kuuloyhteydessä.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.

Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.

Tekninen johtaja:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja hyväksytään työjärjestys sekä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkistajien valinta

Teknlk 27.01.2023 § 2

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 161 §:ssä.

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä(t).

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tekninen johtaja:

Lautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Jauhojärvi ja Asko Jussila.

Tiedoksi saatettavat asiat

Teknlk 27.01.2023 § 3

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavaa:

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 12.12.2022 koskien Kätkjärven yksityistien avustusta vuodelta 2021.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset

Teknlk 27.01.2023 § 4

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 14.12.2022 - 20.1.2023.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallituksen edustaja Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä, perusteena edustusjääviys.

Liitteet

Liite 1 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset
14.12.2022-20.1.2022

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2023

31/02.02/2022

Teknlk 27.01.2023 § 5

(Lisätietoja: toimialasihteeri p. 040 7647 682)

Lautakunnat hyväksyvät valtuuston (15.12.2022 § 1122) myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä lautakunnalle vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 kokouksessaan 31.10.2022 § 178.

Kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa teknisen lautakunnan talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

Lisätty Kelalta saatavaa työterveyshuollon järjestämiseen liittyvää tuottoa 13.799 €. Lisäksi sisäisten erien täsmäytykset eri kustannuspaikoilla.

Vesihuoltoavustuksiin yksityisten kaivoavustuksiin lisättiin 3.000 €, jolloin ko. avustukset yhteensä 5.000 €.

Patoaltaiden tulosityksikköön lisättiin asiantuntijapalveluihin selvitys- ja suunnitteluhankkeelle luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamisesta Kirkkojärven padolle vaelluskalojen Ounasjoen ja Aakenusjoen välisen kulkuyhteyden ennallistamiseksi 30.000 €, jolloin määräraha yhteensä 32.000 €.

Kierrätyskeskuksen toiminnan siirtyessä teknisen lautakunnan alaisuuteen kohteelle lisättiin määrärahat menoihin 95.001 €.

Kunnantalon kahvion toiminnan siirtyessä teknisen lautakunnan alaisuuteen kohteelle lisättiin määrärahat; tulot 26.000 €, menot 33.000 €, netto -7.000 €.

Terveyskeskuksen kahvion toiminnan siirtyessä teknisen lautakunnan alaisuuteen kohteelle lisättiin määrärahat; tulot 5.000 €, menot 21.000 €, netto -16.000 €.

Könkäälle perustettavan uudelle päiväkodille lisättiin määrärahat: tulot 140.000 €, menot 138.899 €, netto 1.101 €.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että kunnanhallituksen 22.11.2022 § ja 7.12.2022 § 484 sekä kunnanvaltuuston 15.12.2022 § 122 hyväksymä teknisen lautakunnan talousarvio 2023 toimii vuoden 2023 käytösuunnitelmana.

Lisäksi saatetaan tiedoksi kunnanhallituksen 17.1.2023 vahvistama täytäntöönpano-ohje.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan vuosikello 2023

31/02.02/2022

Teknlk 27.01.2023 § 6

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Kittilän kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon järkevöittämiseksi vuosikellot.

Teknisen lautakunnan 2023 vuosikello liitteenä.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan vuosikellon vuodelle 2023.

Päätös:

Eesitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 Teknisen lautakunnan vuosikello 2023

Ratkaisuvalta

Teknlk 27.01.2023 § 7

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Kittilän kunnan uusi hallintosäntö on tullut voimaan 1.1.2023.

Hallintosäännön neljännen luvun 32 §:n mukaan: *"Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen, ellei toimivaltaa ole erikseen säädetty tässä hallintosäännössä. Kaikista delegointipäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa toimialoittain, joka pidetään julkisesti nähtävänä. Päätöspöytäkirja laaditaan valtuustokausittain tai hallintosäännön uudistamisen yhteydessä. Vastaavasti delegoinnin lakkauttamisesta pidetään päätöspöytäkirjaa".*

Kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan lautakunta voi päätöksellään delegoida vakinaisen henkilöstön valinnan toimialajohtajalle.

Delegoimalla ratkaisuvalltaa tekniselle johtajalle henkilöstövalinnoissa pystytään nopeuttamaan rekrytointiprosessia huomattavasti. Delegoitu ratkaisuvallta koskisi vakituisia ja määräaikaisia (yli vuoden) työntekijöitä poislukien; kiinteistöpäällikkö, huoltomestari, rakennusmestari, ravintopalvelupäällikkö, maanmittausteknikko, maanmittausinsinööri sekä tiemestari.

Hallintosäännön teknistä toimea koskevan viidennen luvun 28 §:n kohdan 2 mukaan tekninen lautakunta vastaa: *"kunnan maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta ja hoidosta sekä vesihuollon kehittämisestä."*

Teknisen lautakunnan päätösvaltaosion kohdan 10 mukaan; *"Toimii kunnan tiehallintoviranomaisena"*.

Siirtämällä em. hallintosääntöjen kohtien ratkaisuvalltaa viranhaltijalle, parannetaan teknisen toimen palvelujen joustavuutta ja reagointikykyä kulloinkin tarpeelliseen tilanteeseen.

Kohdan 10 tiehallintoviranomaisen tehtäväksi käytäntö on osoittanut mm. katu- ja yleisillä alueilla tapahtuvien toimintojen luvituksen kuten kaapeleiden ja niiden varusteiden sijoitus- ja kaivuluvitukset. Lupahakemuksen käsittelyn kiireellisyydestä ja lautakunnan kokousaikatauluista johtuen, on lupakäsittely aikaisemmin tarvittaessa viety kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Esitetyn 10 kohdan mukainen ratkaisuvallta on ollut voimassa 2.2.2017 lähtien.

Em. kaapeleiden sijoitus- ja kaivuulupien osalta on ollut jo vuodesta 2007 lähtien voimassa mm. kunnanhallituksen määrittelemät ohjeet kaivutöiden suorittamisesta yleisillä alueilla. Lisäksi kaivuulupien kä-

sittelystä perittävät maksut on valtuusto vuosittain vahvistanut talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Aikaisempina vuosina on tullut eteen useita tilanteita, jolloin nykyisen käytännön mukainen kunnan päätöksenteko ei ole taipunut asiakkaan tarpeisiin lupien käsittelyaikataulujen suhteen ja kaivutyöt ovat tarpeettomasti viivästyneet.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää delegoida tekniselle johtajalle:

Tekninen johtaja valitsee vakituiset ja määräaikaiset (yli vuoden) työntekijät, poislukien kiinteistöpäällikkö, huoltomestari, rakennusmestari, ravintopalvelupäällikkö, maanmittausteknikko, maanmittausinsinööri sekä tiemestari.

Kunnan maa- ja vesialueille, kaduille, puistoille ja muille yleisille alueille haettavien kaapeleiden, johtojen ja putkien sekä niihin liittyvien laitteiden sijoitus- ja kaivulupien myöntäminen (pois lukien MRL:n mukaiset luvat, joista päättää Rakennus- ja ympäristölautakunta ja/tai sen määräämä viranhaltija)".

Lautakunnan otto-oikeuden lisäksi, on teknisen johtajan harkinnassa kulloisenkin päätöksen vaikuttavuus huomioiden saattaa asia lautakunnan päätettäväksi.

Päätös:

Vuokko Mäntymaa esitti, että esityksen kohtaa 1 (henkilöstövalinnat) ei hyväksytä. Pirkko Jauhojärvi kannatti.

Kunnan maa- ja vesialueille, kaduille, puistoille ja muille yleisille alueille haettavien kaapeleiden, johtojen ja putkien sekä niihin liittyvien laitteiden sijoitus- ja kaivulupien myöntäminen (pois lukien MRL:n mukaiset luvat, joista päättää Rakennus- ja ympäristölautakunta ja/tai sen määräämä viranhaltija)" hyväksytään teknisen johtajan ratkaisultaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Vuokko Mäntymaan esityksen.

Ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimi

Teknlk 27.01.2023 § 8

(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)

Tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 19.12.2022 § 208 ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimeen Päivi Jussilan.

Päivi Jussila ilmoitti sähköpostilla 30.12.2022 ettei ota toimea vastaan.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää laittaa ravitsemistyöntekijä-siivoojan toimen uudelleen haettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Siivoustyönohjaajan toimi

463/01.01.01/2022, 391/01.01.00/2022

Teknlk 27.01.2023 § 9

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 7026 243)

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2022 valita siivoustyönohjaajaksi Anneli Mäkisen.
Valittu ilmoitti sähköpostilla 21.12.2022, ettei ota tointa vastaan.

Hakemusten vähäisyyden vuoksi on syytä tarkastella siivoustyönohjaajan toimen vaatimuksia uudelleen.

Siivoustyönohjaaja toimii siivoushenkilöstön lähiesimiehenä ja työtehtäviin kuuluu työnohjaus ja perehdytys, ruoka- ja siivouspäällikön sijaisena toimiminen, sijaisten hankkiminen, laskujen asiatarkastus, siivoustarvikkeiden ja -aineiden tilausten tekeminen, varastokirjanpito, palaverien pitäminen siivoushenkilöstölle ja Atop-mitoitusohjelman käyttö. Siivoustyönohjaajalla tulee olla siivoustyönohjaajan tutkinto tai alan esimiestutkinto.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta julistaa toimen uudelleen haettavaksi esittelyn mukaisilla vaatimuksilla.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lausunto tiesuunnitelmasta Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla Lapin ELY-keskukselle

411/08.00.00/2022

Teknlk 27.01.2023 § 10

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Lapin ELY-keskus pyytää 6.10.2022 lähettämässään lausuntopyynnössä Kittilän kunnalta lausuntoa "Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, Kittilä" tiesuunnitelmasta.

Tiesuunnitelma on ollut nähtävänä kunnan verkkosivuilla 12.10.2022 - 11.11.2022 välisen ajan. Nähtävänä olosta on kuulutettu Kittilälehdessä (ELY-keskus), Lapin kansassa (ELY-keskus) ja kunnan internetsivuilla (josta linkki ELY-keskuksen hankesivuille).

Lausuntopyynnössään ELY-keskus pyytää, että Kittilän kunta antaa ELY-keskukselle lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista sekä kuntaa liittämään lausuntoonsa

- tiesuunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista (yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava). Kaavaote kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta kaavasta erikseen, pelkkä kaavayhdistelmä ei ole riittävä. Jos ajantasaiset kaavaotteet ja määräykset sisältyvät nähtävillä asetettavaan suunnitelma-aineistoon, ei niitä tarvitse toimittaa lausunnon liitteenä uudelleen.

Lapin ELY-keskus pyytää kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin asioihin:

- Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset toimitetaan ELY-keskukselle ennen nähtävänä oloajan päättymistä (LjMTL 27 §). ELY-keskus varaa kunnalle, mahdollisuuden lausua suunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (LjMTL 27 a §). ELY-keskus täydentää kunnan lausuntopyyntöä nähtävillä oloajan jälkeen, jos suunnitelmasta on jätetty kuntaa koskevia muistutuksia.
- Jos oikeusvaikutteinen kaava poikkeaa tiesuunnitelmasta, ei suunnitelmaa voida hyväksyä.
- Kantateiden 79 ja 80 suoja-alue ulotetaan asemakaava-alueella ja asemakaavan ulkopuolella 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskiviivasta.
- Perustetaan rasiteoikeus tiesuunnitelmassa ilmeneviin laskuoja-alueisiin sisältäen hulevesien viivytysratkaisut.
- Tiesuunnitelmassa ei päätetä Kantateiden 79 ja 80

maatalousliittymistä. Niitä koskevat huomautukset tulee osoittaa suoraan ELY-keskukselle.

ELY-keskus pyytää Kittilän kuntaa ilmoittamaan tai ottamaan kantaa lausunnossaan seuraaviin asioihin:

- Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)
- Onko tiesuunnitelmassa otettu huomioon (valtakunnallisen ja) alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alueella?
- Kunnan lausunnon ajankohtana voimassa olevat tai valtuuston hyväksymät oikeusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia tiesuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville asetettavassa suunnitelmassa kuvatussa, pyydetään kuntaa yksilöimään muuttuneet kaavat lausunnossaan.
- Muuttaako kunta tarvittavat kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia?
- Sisällyttääkö kunta tiesuunnitelman mukaiset maantien suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan?
- Salliiko kunta seuraavia tiesuunnitelmassa esitettyjä pysyviä toimenpiteitä tehtävän asemakaava-alueellaan: kuivatusjärjestelyt, kuten laskuojat, hulevesien viivytysratkaisut tai -johdot?
- Onko kunta valmis luovuttamaan maanteiden tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin?
- Onko kunnalla huomauttamista suunnitelmassa esitettyihin hulevesien viivytysratkaisuihin?
- Osallistuuko kunta maanteiden parantamisesta aiheutuviin rakentamiskustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarviossa (1.5T-1) ja kustannusjakoehdotuksessa (1.5T-2) esitetyllä tavalla?

Lapin ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntönsä 6.10.2022 "Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, Kittilä" täydentämisspyynnön 17.1.2023 Lapin ELY-keskus pyytää kuntaa:

- Toteamaan saatujen muistutusten määrän
- Antamaan lausunnossaan perustellun vastineen saatuihin muistutuksiin. Muistutuksia ei ole tarpeen liittää lausunnon liitteeksi.

Tiesuunnitelman mukaan:

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena suunnitella ratkaisut, joilla parannetaan suunnittelualueen tieosuuksien liikenneturvallisuutta, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, liikenteen sujuvuutta, esteettömyyttä, taajaman ympäristöä ja viihtyisyyttä sekä turvataan alueen maankäytön kehittäminen. Tavoitteena on myös lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta kulkumuotona ja parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Merkittävimmät tiesuunnitelman toimenpiteet ovat:

- Suunnittelualueen maanteiden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen rakentamalla kiertoliittymät taajaman etelä- ja pohjoispäihin kantateiden 79 ja 80 liittymiin
- Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen;
 - rakentamalla taajaman eteläpään kantatielle 79 uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää tien länsipuolelle noin 0,5 km matkalta
 - rakentamalla kantatielle 80 Sodankyläntie uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää molemmin puolin tietä noin 0,2 km matkalta.
 - parantamalla ja levittämällä keskustaaajaman kohdalla kantatien 79 nykyiset jalkakäytävät yhdistetyiksi jalankulkuja pyöräilyväyliksi noin 2,7 km matkalta
 - parantamalla taajaman pohjoispäässä kantatien 79 nykyinen jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 0,8 km matkalta
 - rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyliikenteen vilkasliikenteisimpiin kantatien 79 tienylityskohtiin suojatiesaarekkeet
- Liikennetilän jäsentelyn ja vilkasliikenteisimpien katuliittymien toimivuuden parantaminen rakentamalla liittymiin keskisaarekkeita
- Tievalaistuksen parantaminen;
 - uusimalla ja rakentamalla kantatien 79 tievalaistusta yhteensä noin 4,8 km matkalta (sis. uutta valaistusta taajaman eteläpuolelle noin 0,7 km)
- Kuivatuksen parantaminen uusimalla kantatien 79 hulevesiverkosto yhteensä noin 3 km:n matkalta
- Parannetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä rakentamalla ja uusimalla yhteensä 15 linja-autopysäkkiä
- Parannetaan suunnittelualueen liikenteenohjaus ja viitoitus vastaamaan suunnitelman mukaisia tiejärjestelyitä
- Parannetaan suunnittelualueen katu-, yksityistie-, tontti-,

maatalous- sekä ulkoilu- ja moottorikelkkareittien liittymiä yhteensä noin 100 kpl

- Parannetaan kantatien 79 liikenteen toimintavarmuutta tulvien aikana korottamalla tietä mm. Linnatien ja Nilitien välisellä osuudella yli Ounasjoen tulvatason 1/100a (kerran sadassa vuodessa toistuva tulva)
- Kantatiet 79 ja 80 päällystetään uudelleen koko suunnittelualueelta

Hankkeen kustannusarvio on noin 9,06 M€, josta kustannusjako ehdotuksen mukainen Kittilän kunnan osuus olisi noin 1.016.400,00€

Tiesuunnitelmasta on nähtävävilläoloaikana jätetty kuusitoista (16) muistutusta, jotka otetaan huomioon ja annetaan niille vastineet. Yhteenveto muistutuksista sekä asiakirjat ovat kokonaisuudessaan tämän pykälän liitteenä.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa seuraavan lausunnon tiesuunnitelmasta:

Kittilän kunta toteaa vastaanottaneensa ELY-keskukselta kuusitoista (16) muistutusta koskien ”Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, Kittilä”. Vastineena saapuneisiin muistutuksiin, kunta antaa liitteenä olevan lausunnon. Kittilän kunta on vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimen piteeksi asettanut tiesuunnitelman nähtävillä kunnan verkkosivuille 12.10.2022-11.11.2022.

Lisäksi Kittilän kunta toteaa että,

- tiesuunnitelmassa on otettu huomioon alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alueella.
- Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jossa huomioidaan tiesuunnitelman vaatimat muutostarpeet sekä maantien vaatimien suoja- ja näkymäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset. Kunta hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt pysyvät kuivatusjärjestelyt ja huomioi ne tarpeellisin osin asemakaavamuutosta laadittaessa.
- kunta on valmis luovuttamaan maanteiden tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.
- kunnalla ei ole huomautettavaa suunnitelmassa esitettyihin hulevesien viivytysohjauksiin.
- kunta on valmis osallistumaan rakentamiskustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarviossa (1.5T-1) ja kustannusjakoehdotuksen (1.5T-2) esittämällä tavalla.

Alueella voimassa olevat kaavat:

Yleiskaavat:

- Kirkonkylän osayleiskaava

Asemakaavat:

- Kirkonkylän rakennuskaava, korttelit 501, 502, 504-521
- Kirkonkylän rakennuskaavan osa-alueet 3 ja 4, korttelit 302-338, 342, 343, 345-362 ja 401-4019
- Kirkonkylän rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos Osa-alueet 3 ja 5, korttelit: 363-368, 500-502, 508, 510 ja 516
- Kirkonkylän rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos osa-alueet 1, 2, 3, 4, korttelit: 150-163, 201-229, 301, 302, 401, 402
- Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos, korttelit 248 ja 370
- Kirkonkylän asemakaavan muutos Ylä-Kittilän Niitty

Lisäksi Kittilän kunta pyytää huomioimaan seuraavat asiat jatkosuunnittelussaan:

Hanke sijoittuu osin Kittilän kunnan kannalta erittäin merkittävälle vedenhankintakäytössä olevalle Ylivaaran 1-luokan pohjavesialueelle sekä pohjavesialueen muodostumisalueelle. Hankkeessa suoritettavia kaivutöitä ei tule ulottaa pohjaveden pinnan alapuolelle ja tarvittavasta suojamaakerroksesta on konsultoitava Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen asiantuntijoita.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3 Muistutukset ja vastaukset tiesuunnitelmaan / Kt 79
Kittilän keskustan kohdalla

Korvausvaatimus kelkkareitillä tapahtuneesta onnettomuudesta

12/10.03.01/2023

Teknlk 27.01.2023 § 11

(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)

Kittilän kunta on vastaanottanut 3.1.2023 korvausvaatimuksen henkilölle ja omaisuudelle aiheutuneista vaurioista Tuikulle meneväällä moottorikelkkareitillä tapahtuneesta onnettomuudesta.

Oheismateriaalina alkuperäinen korvausvaatimus, kuitit ja kuvia tapahtumapaikalta.

Onnettomuus on tapahtunut maastoliikennelain mukaisella moottorikelkkareitillä. Maastoliikennelain 21§ mukaan vastuu vahingosta:

“Reitin pitäjä ei ole velvollinen korvaamaan reitin käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle reitin käyttämisestä aiheutuvaa vahinkoa, jollei vahinko ole johtunut reitin pitäjän huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Korvaus vahingosta määrätään noudattaen soveltuvin osin vahingonkorvauslain (412/74) säännöksiä.”

Kyseessä ei ole ollut reitin pitäjän huolimattomuus tai tahallisuus, sillä vähä lumisuuden vuoksi reittejä oltu vielä edes päästy tamppaamaan ja samalla tarkastamaan. Alue on kivistä tunturialuetta, jossa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta. Eikä kaikkien kivien poistaminen tunturin ylittävältä reitiltä ole mahdollista. Tunturialueen vähä lumisuutta ja kivisyttä ei voida katsoa reitin pitäjän huolimattomuudeksi, syyksi tai aiheuttamaksi, minkä vuoksi korvausvaatimus tulee hylätä.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen maastoliikennelain 21§ mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kittilän kunnan vaatimukset koulukeskuksen rakentamisvaiheessa lattioiden pinnoitukseen

5/10.03.01/2021

Teknlk 27.01.2023 § 12

(Lisätietoja: paikallisvalvoja p. 040 6744 393)

Kittilän kunnanhallituksen asiakirjan 22.4.2013 (oheismateriaalina) mukaan Kittilän kunta edellyttää että, maanvaraisissa lattioissa betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 75 % (RH) ja ontelolaattarakenteisissa välipohjissa pintavalun ja/ tai tasoitteen pinnassa syvyydellä 10-30 mm korkeintaan 70 % (RH).

Rakennusurakoitsija on omissa työmaasuunnitelmissaan valmistellut toteutuksen suunnittelijoiden laatiman rakennusselostuksen alapohjalaatat kohdan 1221 mukaisen vaatimuksen perusteella: ”Ennen pinnoittamista rakenteen pintaosien suhteellisen kosteuden mittaus- syvyydellä tulee olla alle 85 % RH”. Välipohjalaatalle rakennusurakoitsija on valmistellut toteutuksen 95% (RH) johon ei rakennusselostuksessa ole esitetty erillistä vaatimusta sekä huomioiden myös, että holvin rakenne pääsee kuivumaan alapuolelta vaikka yläpuolinen pintavalu on jo tehtynä.

Tekstiililaatan valmistajan asennusoppaan (oheismateriaalina) mukaan uuden betonin tulee olla täysin kovettunut. Betonialustan jäämäkosteus saa olla Betonirakenteiden päällystämisohteiden (Betontieto sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto 2007) mukaan rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 90 % RH, ja syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaustulokset dokumentoidaan. HUOM! Rakennusteollisuus RT suosittaa, että betonialustalle levitetään vähintään 5 mm kerros matala-alkalista tasoitetta estämään liiman sisältämän veden kontakti betonialustan kanssa kiinnitettäessä tekstiililaattoja osittain tai kauttaaltaan tarra- tai pysyvällä liimalla.

Rakennesuunnittelijan laatimat rakennetyypit oheismateriaalina.

Rakennesuunnittelija on laatinut ajallisen laskelman kantavan holvin laskennallisista kuivumisajoista (oheismateriaalina).

Koska sopimusasiakirjoissa on ristiriitaisuus maanvaraisen lattian suhteellisen kosteuden raja-arvossa, niin urakkasopimuksen mukaisesti rakennusselostus on pätevyysjärjestyksessä ennen yleisiä työohjeita ja selostuksia. Toisaalta mikäli tilaaja edellyttää rakennusselostusta tiukemman RH-arvon noudattamista, niin siinä tapauksessa urakoitsijoille muodostuu mahdollisuus työmaan aikatauluun lisäaikaa ja lisätöiden vaatimuksiin.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että koulukeskuksen lattiapinnoituksissa noudatetaan rakennusselostusta ja lattiapinnoitteiden valmistajien ohjeita, sekä välipohjalaatan suhteellinen kosteus tulee olla alle 95 % (RH) ennen askeläänieristyslevyn asentamista.

Päätös:

Vuokko Mäntymaa esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Tarkennusta asiaan, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat ajallisesti ja taloudellisesti rakennushankkeeseen. Pirkko Jauhojärvi kannatti.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Vuokko Mäntymaan esityksen.

MUUTOKSENHAKUOHJE**Muutoksenhakukielto**

1 - 10, 12

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Oikaisuvaatimus

11

Oikaisuvaatimusohje**OIKAISUVAATIMUSOHJE****Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.